



mex[®]

MÖBEL FÜR'S BÜRO



Typenliste 2025

Inhaltsverzeichnis

mex front - office	das individuelle Empfangsprogramm passend zur jeder Modellreihe	Seite 1.1 - 1.2
mex 4kant	Vierfußprogramm mit integrierter Höheneinstellung, Quadratsäule 50 mm	Seite 2.1 - 2.4
mex modular	robustes Vierfußprogramm mit integrierter Höheneinstellung Rundrohr ø 60 mm	Seite 3.1 - 3.4
mex driveup	elektromotorisch höhenverstellbare Arbeitsplätze mit dem Fokus auf zuverlässige Funktion	Seite 4.1 - 4.2
mex T.·.·.	elektromotorisch höhenverstellbare Arbeitsbereiche mit vielfältigen Lösungsmöglichkeiten	Seite 5.1 - 5.4
mex kompakt	der Wangentisch mit integrierter Sichtblende	Seite 6.1 - 6.2
mex meeting	wenn es um Besprechung geht..... Lösungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Anforderungen	Seite 7.1 - 7.4
mex kompatibel	Zubehör: Container, Sichtblenden, 3. Ebenen und vieles mehr für alle mex Tischprogramme	Seite 8.1 - 8.8
mex open elements	Regelsystem in Alu-Sklettbauweise zur Gestaltung vom Arbeitsumfeld, Theken und Lagerung	Seite 9.1 - 9.2
mex norma	Schrankprogramm mit integrierter Sideboardabdeckplatte	Seite 10.1 - 10.6
mex systema	Stauraum mit System und großer Vielfalt	Seite 11.1 - 11.15

front-office

Individuelles Entrée - Visitenkarte Ihres Hauses



IMEX[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein Empfangsprogramm passend zu den Modellreihen modular, 4kant, T..... und driveup.
Zur individuellen Gestaltung im Modulaufbau konzipiert. Die Eigenstabilität durch Rundrohrverbindungen erlaubt nahezu jede Konstellation auch ohne Tischanbau.

Die Frontplatten können mit Ablagen in verschiedenen Variationen und Formen, oder Design-Vorsätzen kombiniert werden. Unser norma-Schrankwandssystem läßt sich beim Ausbau voll integrieren.

Platten und Frontplatten sind mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm, Frontplatten mit Höhenausgleichsschrauben versehen. Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore. Aufpreise siehe Kompatibel


LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Frontblende

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Frontblende 109 cm hoch, 25 mm stark, kombiniert mit Thekenplatte 112 cm identische Höhe wie 3OH Schrank mit 4 cm Sockel.



Vorbau zur Befestigung an geraden Tisch

Länge	Art.NR.
80 cm	TA08
100 cm	TA10
120 cm	TA12
140 cm	TA14
160 cm	TA16
180 cm	TA18
200 cm	TA20

Bohrungen mit Beschläge zum Weiterbau

Art.NR:

stirnseitige Bohrung links	TZ901
stirnseitige Bohrung rechts	TZ902
Flächen Bohrung links	TZ911
Flächen Bohrung rechts	TZ912

Seitenblenden

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

gerundet, 25mm stark, ohne Verkettungsgelenk zum Weiterbau





Abb. TC6 mit TZ902

41cm	TC61
60cm	TC62
80cm	TC63
90cm	TC65
100cm	TC64
stirnseitige Bohrung links	TZ901
stirnseitige Bohrung rechts	TZ902

Thekenplatte

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Höhe 112 cm, 25 mm stark, 30 cm tief, zur Montage auf Frontblende.




von 80 bis 140 cm	TD711
von 140,1 bis 200 cm	TD721
Ecken gerundet ca. R10 cm links	TZ03
Ecken gerundet ca. R10 cm rechts	TZ04

- Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Frontblende für front office

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Höhe 23 cm, 16 mm stark, zur Montage auf Frontblende




von 80 bis 140 cm	TF28
von 140,1 bis 200 cm	TF29
von 200,1 bis 275 cm	TF30
LED Leuchtband mit Trafo und Steuerung incl. Falz	TH21

- Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Verkettungsteil Empfang 90°

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:



Segmentplatte 90° mit Lochblech-Frontblende und Thekenplatte als Verkettungsteil, Höhe 112 cm

Lochblech silber **TK240**

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze, Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- / Container Deckel, Winkelemente und Tischplatten.

Gesamt **PN26**

Front Dekor **PN27**

Deckel / Platte 25 mm **PN28**

4kant

Funktionsplatz-Programm



MEX[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein robustes Funktionsplatz-System. Als Kompakt- und Freiformplatz mit extravaganten Kombinations- und vielen Verkettungsmöglichkeiten durch Bogen- und Winkelemente, Mehrplatz- und Schrankverkettungen.

Lückenlose Raumplanung ermöglicht der „Flexible Friend“, dessen Breite für Platte und Gestell zwischen 60 und 160 cm bei einer Plattentiefe von 60, 80 und 100 cm wählbar ist.

Die Schreibtische sind kartonverpackt.

Tisch-, Verkettungs- und Containerplatten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm, seitlich gerundet.

Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Gestelle besonders stabil, aus Stahl, pulverbeschichtet mit blei- und cadmium-freiem Epoxydharz. Vierkantgestellfüße fest verschweißt, Rohr 50 x 50 mm.

Höhenverstellbereich 68 - 81 cm
Für Innenverkettungen sind ab 80er Tiefe zurückgesetzte Vorderbeine ohne Aufpreis lieferbar.

Bequeme Elektrifizierung durch Kabelwannen, die einfach in den Beinraum gesenkt werden können.

Kabelzuführung durch flexiblen Kanal mit Zugentlastung.

Container auf Gleitschalen oder wahlweise auf Rollen.

Zentralverschluss sowie Auszugssperre gegen gleichzeitiges Aufziehen mehrerer Schubladen und damit verbundener Kippgefahr. Die Stahlschubladen sind serienmäßig mit verdeckten Stahlkugelführungen ausgestattet.

Ergänzungen durch Regale, Querrolladen- und Schiebetürschränke, Sichtschutzblenden, Stehpulte, Druckerwagen, CPU-Halterungen u.v.m.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Untergestelle

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
------------	----------------

Schreibtischseiten und Schubladengriffe

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006

mex 4kant

Tischplatten 25 mm, von 68-81 cm stufenlos höhenverstellbar.

Funktionsplätze


Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR.:
80x40,7 cm	VF122
120x40,7 cm	VF123
160x40,7 cm	VF124
180x40,7 cm	VF125
200x40,7 cm	VF126
220x40,7 cm	VF127
	
80x60 cm	VF162
120x60 cm	VF163
160x60 cm	VF164
180x60 cm	VF165
200x60 cm	VF166
220x60 cm	VF167
80x80 cm	VF182
120x80 cm	VF183
160x80 cm	VF184
180x80 cm	VF185
200x80 cm	VF186
220x80 cm	VF187
80x90 cm	VF172
120x90 cm	VF173
160x90 cm	VF174
180x90 cm	VF175
200x90 cm	VF176
220x90 cm	VF177
80x100 cm	VF192
120x100 cm	VF193
160x100 cm	VF194
180x100 cm	VF195
200x100 cm	VF196
220x100 cm	VF197

Abb. VF195


Flexible Friend

Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR.:
von 60 bis 120 cm x 60 cm	VF133
von 120 bis 160cm x 60 cm	VF134
von 60 bis 120 cm x 80 cm	VF143
von 120 bis 160cm x 80 cm	VF144
von 60 bis 120 cm x 90 cm	VF155
von 120 bis 160cm x 90 cm	VF156
von 60 bis 120 cm x 100 cm	VF153
von 120 bis 160cm x 100 cm	VF154

Abb. VF144





● Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Multifunktionsinsel




Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR.:
	250/110 VF210

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

Kompaktarbeitsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR.:
Kompaktplatz 180 links, links mit Anschluß 43 cm für mex norma, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm	VK251
	
Abb. VK251	
Kompaktplatz 180 rechts, rechts mit Anschluß 43 cm für mex norma, links mit Anschluß 1 x 80 cm	VK252
Kompaktplatz 200 links, links mit Anschluß 43 cm für mex norma, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm	VK261
	
Abb. VK261	
Kompaktplatz 200 rechts, rechts mit Anschluß 43 cm für mex norma, links mit Anschluß 1 x 80 cm	VK262
Kompaktplatz 180 links, links mit Anschluß 60 cm, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm	VK253
	
Abb. VK254	
Kompaktplatz 180 rechts, rechts mit Anschluß 60 cm, links mit Anschluß 1 x 80 cm	VK254
Kompaktplatz 200 links, links mit Anschluß 60 cm, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm	VK263
	
Abb. VK264	
Kompaktplatz 200 rechts, rechts mit Anschluß 60 cm, links mit Anschluß 1 x 80 cm	VK264


Bildschirmarbeitsplätze 135°

Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR.:
Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß	VK131
	
Abb. VK132	
Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß	VK132
Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß	VK133
	
Abb. VK134	
Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß	VK133
Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß	VK135
	
Abb. VK136	
Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß	VK136

Bildschirmarbeitsplätze 120°

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Bildschirmarbeitsplatz 120° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

VK121

Bildschirmarbeitsplatz 120° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

Abb. VK122

VK122



Kompaktplatz 204/135, 120° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

VK281

Bildschirmarbeitsplatz 204/135,
120° rechts, mit 2 x 80 cm
Seitenanschluß


Abb. VK281

VK282

Bildschirmarbeitsplätze 90°

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Bildschirmarbeitsplatz 200/135,
90° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

VK161

Bildschirmarbeitsplatz 200/135,
90° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

Abb. VK162

VK162




Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

VK157

Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

Abb. VK157

VK158



Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° links,
mit Seitenanschluß 80 cm rechts
und 60 cm links

VK155

Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° rechts,
mit Seitenanschluß 80 cm links
und 60 cm rechts

Abb. VK155

VK156

Strom und Daten Management

Art.NR:



Vierfachsteckdose lose mit Stecksystem
mit 3m Netzkabel **MZ558**
zur Erweiterung in Stecksystem **MZ557**



Kabeldurchlaufbuchse ø 80 mm schwarz
mit 220 V Steckdose mit 2 m Zuleitung
mit Bohrung in Platte **TZ511**
lose **TZ512**

Passendes weiteres Zubehör wie z.B. Diskretionspaneele, Acrylsichtblende, Strom und Daten Management finden Sie in mex kompatibel

Zubehör

Art.NR:

zurückgesetzter Fuß für
Verkettungsseite anstelle 80 cm

links
rechts

PZ31
PZ32



Kabeldurchlaufbuchse
in Platte

ø 60 mm Bohrung DA/SI

TZ 13

ø 80 mm Bohrung DA/SI

TZ 11




flexibler vertikaler Kabelkanal mit
Zugentlastung, mit frei positionier-
barer Schraubenverbindung zur
Befestigung unter der Tischplatte
bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA **PV 19**



flexibler vertikaler Kabelkanal,
rechteckig, frei positionierbarer
Schraubenverbindung zur
Befestigung unter der Tischplatte
bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA **PV 20**



flexible horizontale Kabelführung
für Verkettungen und Tischansätze,
Fünferkette mit 4 Kanälen, Länge
ca. 40 cm, Kettenglieder durch
werkzeuglose Steckverbindung
auch einzeln zu verwenden oder
beliebig verlängerbar.

Fünferkette **PV 18**



CPU-Halter schwarz, zur Montage
unter der Platte, dadurch variable
Befestigungsposition,
höhenverstellbar von 31 - 53 cm
breitenverstellbar von 8 - 22 cm

PV16

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA

Art.NR:



Mindesteinbautiefe 22 cm

ab 80er Tisch (62cm) **PV32**

ab 120er Tisch (102 cm) **PV33**


ab 160er Tisch (142 cm) **PV34**

Tischunterbautablar für z.B. Mini PC

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

zur Montage unter Tischplatte, lichter Abstand 5,3 cm,
Platte aus Holzwerkstoff



30 x 30 cm, 16 mm **RU15**


43 x 41 cm, 25 mm kombinierbar

mit Utensilienschubl. RU 11 **RU16**

Utensilienschublade

Farbe: weiß

Art.NR:



mit Wechselkernschloß B 43 cm, T 41 cm
Korpshöhe 7 cm, Distanzteile H 5,5 cm.
Mit Vollauszug incl. gedämpften Einzug.


RU11

Passende Organisationssysteme mit Schubladen z.B. Container und weiteres Zubehör finden Sie in mex kompatibel

Verkettungen und Tischansätze


Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Konferenzansatz Ø 100 cm




KT305

Konferenzansatz Ø 120 cm




KT106

Quadratplatten




KT182

Halbkreisplatte




KT336

Konferenzansatz




KT375

Flügelansatz 135°
Anbau links




KT376

Flügelansatz 135°
Anbau rechts



KT377

Viertelkreis Winkelement 90°




KT108

Stützfuß

Farben: DA, SI

Art.NR:



Stützfuß
5x5 cm, silber
stufenlos höhenverstellbar
von 67,5 cm auf 81,5 cm

LZ13

Endfuß

Farben: DA,SI

Art.NR:

69 - 82 cm stufenlos höhenverstellbar



40er links LZ33
40er rechts LZ34

60er links LZ35
60er rechts LZ36


80er links LZ37
80er rechts LZ38

Sichtblende Holzwerkstoff

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

zu Standard



80 x 40 cm PX22
120 x 40 cm PX23
160 x 40 cm PX24
180 x 40 cm PX25
200 x 40 cm PX26

zu Flexible Friend


bis 120 x 40 cm PX43
bis 160 x 40 cm PX44

Acrylsichtblende

Farbe: satiniert

Art.NR:

zu Standard



80 x 40 cm PP22
120 x 40 cm PP23
160 x 40 cm PP24
180 x 40 cm PP25
200 x 40 cm PP26

zu Flexible Friend

bis 120 x 40 cm PP43
bis 160 x 40 cm PP44

● Bitte geben Sie bei der Bestellung für Flexible Friend zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze,
Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- /
Container Deckel, Winkelemente und Tischplatten.

Gesamt PN26

Front Dekor PN27

Deckel / Platte 25 mm PN28

modular

Funktionsplatz-Programm



IMEX[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein robustes Funktionsplatz-System. Als Kompakt- und Freiformplatz mit extravaganten Kombinations- und vielen Verkettungsmöglichkeiten durch Bogen- und Winkelemente, Mehrplatz- und Schrankverkettungen.

Lückenlose Raumplanung ermöglicht der „Flexible Friend“, dessen Breite für Platte und Gestell zwischen 60 und 160 cm wählbar ist, bei jeweils 60, 80, 90 und 100 cm Plattentiefe.

Die Schreibtische sind kartonverpackt.

Tisch-, Verkettungs- und Containerplatten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm, seitlich gerundet.

Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Gestelle besonders stabil, aus Stahl, pulverbeschichtet mit blei- und cadmiumfreiem Epoxydharz. Gestellfüße ø 60 mm werkzeug- und stufenlos höhenverstellbar für Plattenhöhen zwischen 69 und 82 cm.

Plattenhöhe von 65 bis 85 cm nach neuer Norm DIN EN 527-1:2011 ist ebenfalls optional möglich. Bei Innenverkettungen sind ab 80er Tiefe zurückgesetzte Vorderbeine ohne Aufpreis lieferbar.

Bequeme Elektrifizierung durch Kabelwannen, die einfach in den Beinraum gesenkt werden können.

Kabelzuführung durch flexiblen Kanal mit Zugentlastung.

Container auf Gleitschalen oder wahlweise auf Rollen,

Zentralverschluss sowie Auszugssperre gegen gleichzeitiges Aufziehen mehrerer Schubladen und damit verbundener Kippgefahr. Die Stahlschubladen sind serienmäßig mit verdeckten Stahlkugelführungen ausgestattet.

Ergänzungen durch Regale, Querrolladen- und Schiebetürschränke, Sichtschutzblenden, Stehpulte, Druckerwagen, CPU-Halterungen u.v.m.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Untergestelle

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
------------	----------------

Schreibtischseiten und Schubladengriffe

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006

Bitte bei Funktionsplätzen Wunschfarbe für Beine angeben.

mex modular

Tischplatten 25 mm, von 69-82 cm stufenlos höhenverstellbar.

Funktionsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:

80x60 cm	MF162
120x60 cm	MF163
160x60 cm	MF164
180x60 cm	MF165
200x60 cm	MF166
220x60 cm	MF167
80x80 cm	MF182
120x80 cm	MF183
160x80 cm	MF184
180x80 cm	MF185
200x80 cm	MF186
220x80 cm	MF187
80x90 cm	MF172
120x90 cm	MF173
160x90 cm	MF174
180x90 cm	MF175
200x90 cm	MF176
220x90 cm	MF177
80x100 cm	MF192
120x100 cm	MF193
160x100 cm	MF194
180x100 cm	MF195
200x100 cm	MF196
220x100 cm	MF197




Abb. MF184

Flexible Friend

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:

120-160	von 60 bis 120 cm x 60 cm	MF133
	von 120 bis 160cm x 60 cm	MF134
	von 60 bis 120 cm x 80 cm	MF143
	von 120 bis 160cm x 80 cm	MF144
	von 60 bis 120 cm x 90 cm	MF155
	von 120 bis 160cm x 90 cm	MF156
	von 60 bis 120 cm x 100 cm	MF153
	von 120 bis 160cm x 100 cm	MF154




Abb. MF144

● Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.


690,-

Multifunktionsinsel

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:

250.0		
109.6		
97.5		
250/110	MF210	



Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

Kompaktarbeitsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:




Abb. MK251

Kompaktplatz 180 links, links mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

MK251

Kompaktplatz 180 rechts, rechts mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, links mit Anschluß 1 x 80 cm

MK252




Abb. MK261

Kompaktplatz 200 links, links mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

MK261

Kompaktplatz 200 rechts, rechts mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, links mit Anschluß 1 x 80 cm

MK262




Abb. MK254

Kompaktplatz 180 links, links mit Anschluß 60 cm, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

MK253

Kompaktplatz 180 rechts, rechts mit Anschluß 60 cm, links mit Anschluß 1 x 80 cm

MK254




Abb. MK264

Kompaktplatz 200 links, links mit Anschluß 60 cm, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

MK263

Kompaktplatz 200 rechts, rechts mit Anschluß 60 cm, links mit Anschluß 1 x 80 cm

MK264

Bildschirmarbeitsplätze 135°

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:




Abb. MK132

Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK131

Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK132




Abb. MK134

Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK133

Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK134




Abb. MK136

Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK135


Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK136

Bildschirmarbeitsplätze 120°

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Bildschirmarbeitsplatz 120° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK121

Bildschirmarbeitsplatz 120° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

Abb. MK122

MK122



Bildschirmarbeitsplatz 204/135,
120° links, mit 2 x 80 cm
Seitenanschluß

MK281

Kompaktplatz 204/135, 120° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß


Abb. MK281

MK282

Bildschirmarbeitsplätze 90°

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Bildschirmarbeitsplatz 200/135,
90° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK161

Bildschirmarbeitsplatz 200/135,
90° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

Abb. MK162

MK162




Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° links,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

MK157

Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° rechts,
mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

Abb. MK157

MK158



Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° links,
mit Seitenanschluß 80 cm rechts
und 60 cm links

MK155

Bildschirmarbeitsplatz 200/160,
90° rechts,
mit Seitenanschluß 80 cm links
und 60 cm rechts

Abb. MK155

MK156

Erweiterung Höhenverstellung

anstelle Standardhöhenversteller

Art.NR:

Verstellbereich 69 - 89 cm

je Fuß

TZ21

lose ohne Austausch

TZ22

Strom und Daten Management

Art.NR:



Vierfachsteckdose lose mit Stecksystem
mit 3m Netzkabel **MZ558**
zur Erweiterung in Stecksystem **MZ557**

Zubehör

Art.NR:

zurückgesetzter Fuß für
Verkettungsseite anstelle 80 cm

links

PZ31

rechts

PZ32



Kabeldurchlaufbuchse
in Platte

ø 60 mm Bohrung

DA/SI

TZ 13

ø 80 mm Bohrung

DA/SI

TZ 11



flexibler vertikaler Kabelkanal mit
Zugentlastung, mit frei positionier-
barer Schraubenverbindung zur
Befestigung unter der Tischplatte
bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA


PV 19



flexibler vertikaler Kabelkanal,
rechteckig, frei positionierbarer
Schraubenverbindung zur
Befestigung unter der Tischplatte
bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA

PV 20



flexible horizontale Kabelführung
für Verkettungen und Tischansätze,
Fünferkette mit 4 Kanälen, Länge
ca. 40 cm, Kettenglieder durch
werkzeuglose Steckverbindung
auch einzeln zu verwenden oder
beliebig verlängerbar.

Fünferkette

PV 18



CPU-Halter schwarz, zur Montage
unter der Platte, dadurch variable
Befestigungsposition,
höhenverstellbar von 31 - 53 cm
breitenverstellbar von 8 - 22 cm

PV16

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA

Art.NR:



Mindesteinbautiefe 22 cm

ab 80er Tisch (62cm)

PV32

ab 120er Tisch (102 cm)

PV33

ab 160er Tisch (142 cm)


PV34

Tischunterbautablar für z.B. Mini PC

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

zur Montage unter Tischplatte, lichter Abstand 5,3 cm,
Platte aus Holzwerkstoff



30 x 30 cm, 16 mm

RU15

43 x 41 cm, 25 mm kombinierbar

mit Utensilienschubl. RU 11

RU16

Utensilienschublade

Farbe: weiß

Art.NR:




mit Wechselkernschloß B 43 cm, T 41 cm
Korpshöhe 7 cm, Distanzteil H 5,5 cm.
Mit Vollauszug incl. gedämpften Einzug.

RU11

Verkettungen und Tischansätze


Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Konferenzansatz Ø 100 cm




KT305

Konferenzansatz Ø 120 cm




KT106

Quadratplatten




KT182

Halbkreisplatte




KT336

Konferenzansatz




KT375

Flügelansatz 135°
Anbau links




KT376

Flügelansatz 135°
Anbau rechts



KT377

Viertelkreis Winkelement 90°



KT108

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

Stützfuß

Farben: DA,SI

Art.NR:



Stützfuß
Ø 6 cm, schwarz oder silber
stufenlos höhenverstellbar
von 69 cm auf 82 cm

LZ10

Endfuß

Farben: DA,SI

Art.NR:

69 - 82 cm stufenlos höhenverstellbar



60er links LZ51

60er rechts LZ52

80er links LZ53

80er rechts LZ54

Sichtblende Holzwerkstoff

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

zu Standard


80 x 40 cm PX22

120 x 40 cm PX23

160 x 40 cm PX24

180 x 40 cm PX25

200 x 40 cm PX26



zu Flexible Friend

bis 120 x 40 cm PX43

bis 160 x 40 cm PX44

Acrylsichtblende

Farbe: satiniert

Art.NR:

zu Standard


80 x 40 cm PP22

120 x 40 cm PP23

160 x 40 cm PP24

180 x 40 cm PP25

200 x 40 cm PP26



zu Flexible Friend

bis 120 x 40 cm PP43

bis 160 x 40 cm PP44

● Bitte geben Sie bei der Bestellung für Flexible Friend zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze,
Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- /
Container Deckel, Winkelemente und Tischplatten.

Gesamt PN26

Front Dekor PN27

Deckel / Platte 25 mm PN28

driveup

Funktionsplatz-Programm
elektrisch stufenlos
höhenverstellbar



IMEX[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein robustes Säulen-Funktionsplatz-System, für den täglichen Einsatz ausgelegt. Komfortable stufenlose Höhenverstellbarkeit elektromotorisch, Serie driveup von 62,5 cm bis 126,5 cm. Hubgeschwindigkeit vom Sitz- bis zum Steharbeitsplatz 4 cm pro Sekunde. Gegen Mehrpreis Bedienelement mit Display, Bluetooth für Smartphone Steuerung und Memory-Funktion Anbindung an EDV lieferbar. Erreicht wird dieser neue Standard durch eine Vielzahl neu entwickelter Komponenten und konsequenter Verwendung der jeweils optimal geeigneten Materialien. Jede Tischeinheit ist mit einer Anti-Kollision-Steuerung ausgestattet. Der Gyro-Sensor erkennt Hindernisse bei der Auf- und Abwärtsbewegung, stoppt und leitet eine kurze Umkehrfahrt ein. Maximale Belastung im Dauerbetrieb 80 kg. Jeder Tisch ist mit einem zentralen Motor ausgestattet, dadurch ist auch eine einseitige Belastung möglich. Der Standby Stromverbrauch von 0.1 Watt ist ein aktiver Beitrag zur Energieeinsparung ohne auf den schnellen und kurzfristigen Einsatz zu verzichten. Tisch- und Containerplatten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm seitlich gerundet. Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Gestelle besonders stabil, T-Fuß, Rechtecksäule aus Stahl, pulverbeschichtet mit blei- und cadmiumfreiem Epoxydharz.

Der Tisch wird in fünf Bauteilen geliefert. Somit ist das Vertragen zum Einsatzort auch bei großen Abmessungen möglich. Mit dem Snap-System lassen sich dann die Beine werkzeuglos in kürzester Zeit montieren. Bequeme Elektrifizierung durch Kabelwannen, Kabelzuführung durch flexiblen Kanal mit Zugentlastung und individuellem Setzen von Kabeldurchlassbuchsen in Platte.

Ergänzungen durch Container, Regale, Querrolladen- und Schiebetürschränke, Sichtschutzblenden, Stehpulte, Druckerwagen, CPU-Halterungen u.v.m.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Untergestelle

SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006
-------------------	----------------

Schreibtischseiten

SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006
-------------------	----------------

mex driveup höhenverstellbar

Tischplatten 25 mm, von 62,5 - 126,5 cm stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar, incl. Gyro-Sensor.

Teleskopgestell, ohne Platte

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




von 120 cm bis 180 cm

DZ01

Funktionsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Gestell 180 cm

Abb. DVF185

Gestell 180 cm

120x80 cm **DVF183**
 160x80 cm **DVF184**
 180x80 cm **DVF185**
 200x80 cm **DVF186**

120x90 cm **DVF173**
 160x90 cm **DVF174**
 180x90 cm **DVF175**
 200x90 cm **DVF176**

Tischecken gerundet

Art.NR:

Ecken gerundet ca. R10 cm links **TZ03**
 Ecken gerundet ca. R10 cm rechts **TZ04**

Zubehör UP

Art.NR:




Bedienelement mit Display, Bluetooth für Smartphone Steuerung und Memory-Funktion anstelle Standard Bedienteil **MZ 01**

Utensilienschublade

Farbe: weiß

Art.NR:



mit Wechselkernschloß B 43 cm, T 41 cm Korpushöhe 7 cm, Distanzteile H 5,5 cm. Mit Vollauszug incl. gedämpften Einzug.

RU11

Strom und Daten Management

Art.NR:

Weitere Konfigurationen für Multifunktionsdose, Einbaurahmen mit 3 Modulen bzw. Einbaurahmen mit 6 Modulen, bestückbar mit z.B. Schuko-Steckdosen, RJ45, HDMI, Miniklinke, USB oder VGA: auf Anfrage



Kabeldurchlaufbuchse ø 80 mm schwarz mit 220 V Steckdose mit 2 m Zuleitung mit Bohrung in Platte **TZ511**
 lose **TZ512**



Vierfachsteckdose lose mit Stecksystem mit 3m Netzkabel **MZ558**
 zur Erweiterung in Stecksystem **MZ557**

Passendes weiteres Zubehör wie z.B. Diskretionspaneele, Acrylsichtblende, Strom und Daten Management finden Sie in mex kompatibel

Zubehör

Art.NR:



Kabeldurchlaufbuchse in Platte
 ø 60 mm Bohrung DA/SI **TZ 13**
 ø 80 mm Bohrung DA/SI **TZ 11**




flexibler vertikaler Kabelkanal mit Zugentlastung, mit frei positionierbarer Schraubenverbindung zur Befestigung unter der Tischplatte bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA **PV 19**



flexibler vertikaler Kabelkanal, rechteckig, frei positionierbarer Schraubenverbindung zur Befestigung unter der Tischplatte bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA **PV 20**



flexible horizontale Kabelführung für Verkettungen und Tischansätze, Fünferkette mit 4 Kanälen, Länge ca. 40 cm, Kettenglieder durch werkzeuglose Steckverbindung auch einzeln zu verwenden oder beliebig verlängerbar.

Fünferkette **PV 18**



CPU-Halter schwarz, zur Montage unter der Platte, dadurch variable Befestigungsposition, höhenverstellbar von 31 - 53 cm breitenverstellbar von 8 - 22 cm

PV16

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA

Art.NR:




Mindesteinbautiefe 22 cm
 ab 80er Tisch (62cm) **PV32**
 ab 120er Tisch (102 cm) **PV33**
 ab 160er Tisch (142 cm) **PV34**

Acrylsichtblende

Farbe: satiniert

Art.NR:

zu Standard




80 x 40 cm **PP22**
 120 x 40 cm **PP23**
 160 x 40 cm **PP24**
 180 x 40 cm **PP25**
 200 x 40 cm **PP26**

Sichtblende Holzwerkstoff


Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

zu Standard



80 x 40 cm **PX22**
 120 x 40 cm **PX23**
 160 x 40 cm **PX24**
 180 x 40 cm **PX25**
 200 x 40 cm **PX26**



Funktionsplatz-Programm
elektrisch stufenlos
höhenverstellbar



mex[®]

MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein robustes Säulen-Funktionsplatz-System, für den täglichen Einsatz ausgelegt. Komfortable stufenlose Höhenverstellbarkeit elektromotorisch, Serie T.. von 65 cm bis 130 cm. Hubgeschwindigkeit vom Sitz- bis zum Steh-arbeitsplatz 4 cm pro Sekunde. Gegen Mehrpreis Bedienelement mit Display, Bluetooth für Smartphone Steuerung und Memory-Funktion Anbindung an EDV lieferbar. Erreicht wird dieser neue Standard durch eine Vielzahl neu entwickelter Komponenten und konsequenter Verwendung der jeweils optimal geeigneten Materialien. Jede Tischeinheit ist mit einer verfeinerten Anti-Kollision-Steuerung mit Gyro-Sensor ausgestattet. Sie erkennt Hindernisse bei der Auf- und Ab-wärtsbewegung, stoppt und leitet eine kurze Umkehrfahrt ein. Maximale Belastung im Dauerbetrieb 80 kg. Jede Säule ist mit einem eigenen Motor ausgestattet, dadurch ist auch eine einseitige Belastung möglich. Ferner garantiert diese Technik ein extrem leises Laufverhalten ohne störende Getriebe- und Übertragungswellen-geräusche. Der Standby-Stromverbrauch von 0.1 Watt ist ein aktiver Beitrag zur Energieeinsparung ohne auf den schnellen und kurzfristigen Einsatz zu verzichten. Tisch- und Containerplatten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm seitlich gerundet. Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Gestelle besonders stabil, T-Fuß, Quadersäule aus Stahl, pulverbeschichtet mit blei- und cadmiumfreiem Epoxydharz.

Der Tisch wird vormontiert geliefert. Somit ist das Vertragen zum Einsatzort auch bei großen Abmessungen möglich. Mit dem Snap-System lassen sich die Beine werkzeuglos in kürzester Zeit montieren. Bequeme Elektrifizierung durch Kabelwannen, Kabelzuführung durch flexiblen Kanal mit Zugentlastung und individuellem setzen von Kabeldurchlassbuchsen in Platte.

Ergänzungen durch Container, Regale, Querrolladen- und Schiebetürschränke, Sichtschutzblenden, Stehpulte, Druckerwagen, CPU-Halterungen u.v.m.

Farbschlüssel

<u>Standard Dekore</u>	
AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel
LE land-eiche Nachbildung
VC vulcano* Nachbildung
*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

<u>Schreibtischseiten</u>	
SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006
DA schwarz	ähnl. RAL 9005

Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Preise und techn. Änderungen vorbehalten.

Büromöbel mex GmbH & Co.KG
Schindwaldstraße 28

74889 Sinsheim-Steinsfurt

☎ **07261/9286-0 (Vertrieb - 16)**
✉ **info@mex-buero.de**
🌐 **www.mex-buero.de**

mex T.höhenverstellbar

Tischplatten 25 mm, von 65 - 130 cm stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar.

Teleskopgestell, ohne Platte

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




von 160 cm bis 200 cm

TZ01

Funktionsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



160x80 cm **TVF184**

180x80 cm **TVF185**

200x80 cm **TVF186**

160x90 cm **TVF174**

180x90 cm **TVF175**

200x90 cm **TVF176**

160x100 cm **TVF194**

180x100 cm **TVF195**


200x100 cm **TVF196**

Abb. TVF195

Kompaktarbeitsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Kompaktplatz 180 links, links mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK251

Abb. TVK251




Kompaktplatz 180 rechts, rechts mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, links mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK252

Kompaktplatz 200 links, links mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK261

Abb. TVK261



Kompaktplatz 200 rechts, rechts mit Anschluß 43 cm für **mex** norma, links mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK262


Kompaktplatz 180 links, links mit Anschluß 60 cm, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK253

Kompaktplatz 180 rechts, rechts mit Anschluß 60 cm, links mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK254

Abb. TVK254



Kompaktplatz 200 links, links mit Anschluß 60 cm, rechts mit Anschluß 1 x 80 cm

TVK263

Kompaktplatz 200 rechts, rechts mit Anschluß 60 cm, links mit Anschluß 1 x 80 cm


TVK264

Abb. TVK264

Bildschirmarbeitsplätze 90° / 120° / 135°

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Bildschirmarbeitsplatz 200/135, 90° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK161


Abb. TVK162



Bildschirmarbeitsplatz 200/160, 90° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK157


Abb. TVK157



Bildschirmarbeitsplatz 200/160, 90° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK158

Abb. TVK122




Bildschirmarbeitsplatz 120° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK121

Bildschirmarbeitsplatz 120° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK122

Abb. TVK281




Bildschirmarbeitsplatz 204/135, 120° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK281

Kompaktplatz 204/135, 120° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK282

Abb. TVK132




Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK131

Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK132

Abb. TVK132



Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK133

Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK134

Abb. TVK134



Bildschirmarbeitsplatz 135° links, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK135

Bildschirmarbeitsplatz 135° rechts, mit 2 x 80 cm Seitenanschluß

TVK136

Tischecken gerundet

Art.NR:

Ecken gerundet ca. R10 cm links **TZ03**

Ecken gerundet ca. R10 cm rechts **TZ04**

Passende Organisationssysteme mit Schubladen z.B. Container und weiteres Zubehör finden Sie in **mex** kompatibel

Einsäuler

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Tischplatten 25 mm, von 64 - 128, mit Rollen von 72 - 136 cm stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar.

	70x60 cm	TVE161
	80x60 cm	TVE162
	100x60 cm	TVE163
	Option Rollen	RZ46

Zubehör T..

Art.NR:



Bedienelement mit Display, Bluetooth für Smartphone Steuerung und Memory-Funktion anstelle Standard Bedienteil **MZ 06**

Erweiterung der Steuerung für T..

Art.NR:

Die Summe der benötigten Steuerungs-Kanäle entspricht immer der Anzahl der eingesetzten Hubsäulen. Bei mehreren Steuerungen werden Parallelkabel von einer Station zur anderen benötigt. MZ05

Aufpreise	
3er anstelle 2er Steuerung	MZ32
4er anstelle 3er Steuerung	MZ43
4er anstelle 2er Steuerung	MZ42


Zusätzliche Steuerungen mit Netzkabel 3 m und Motorkabel à 1 m	
2er Steuerung	MZ02
3er Steuerung	MZ03
4er Steuerung	MZ04

Parallelkabel 2 m zur Verbindung der Steuerungen max. 16 Hubsäulen können gleichzeitig angesteuert werden.	MZ05
--	-------------

Tischunterbautablar für z.B. Mini PC


Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

zur Montage unter Tischplatte, lichter Abstand 5,3 cm, Platte aus Holzwerkstoff

	30 x 30 cm, 16 mm	RU15
	43 x 41 cm, 25 mm kombinierbar mit Utensilienschubl. RU 11	RU16

Utensilienschublade

Farbe: weiß Art.NR:



mit Wechselkernschloß B 43 cm, T 41 cm Korpushöhe 7 cm, Distanzteile H 5,5 cm. Mit Vollauszug incl. gedämpften Einzugs. **RU11**

Zubehör

Art.NR:



Kabeldurchlaufbuchse in Platte
 ø 60 mm Bohrung DA/SI **TZ 13**
 ø 80 mm Bohrung DA/SI **TZ 11**



flexibler vertikaler Kabelkanal mit Zugentlastung, mit frei positionierbarer Schraubenverbindung zur Befestigung unter der Tischplatte bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA **PV 19**



flexibler vertikaler Kabelkanal, rechteckig, frei positionierbarer Schraubenverbindung zur Befestigung unter der Tischplatte bis Tischhöhe 130 cm

SI/DA **PV 20**



flexible horizontale Kabelführung für Verkettungen und Tischansätze, Fünferkette mit 4 Kanälen, Länge ca. 40 cm, Kettenglieder durch werkzeuglose Steckverbindung auch einzeln zu verwenden oder beliebig verlängerbar.

Fünferkette **PV 18**



CPU-Halter schwarz, zur Montage unter der Platte, dadurch variable Befestigungsposition, höhenverstellbar von 31 - 53 cm breitenverstellbar von 8 - 22 cm

PV16

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA

Art.NR:



Mindesteinbautiefe 22 cm
 ab 80er Tisch (62cm) **PV32**
 ab 120er Tisch (102 cm) **PV33**
 ab 160er Tisch (142 cm) **PV34**

Strom und Daten Management

Art.NR:

Weitere Konfigurationen für Multifunktionsdose, Einbaurahmen mit 3 Modulen bzw. Einbaurahmen mit 6 Modulen, bestückbar mit z.B. Schuko-Steckdosen, RJ45, HDMI, Miniklinke, USB oder VGA: auf Anfrage



Kabeldurchlaufbuchse ø 80 mm schwarz mit 220 V Steckdose mit 2 m Zuleitung mit Bohrung in Platte **TZ511**
 lose **TZ512**




Vierfachsteckdose lose mit Stecksystem mit 3m Netzkabel **MZ558**
 zur Erweiterung in Stecksystem **MZ557**

Tischansätze für T.. mit Stützfuß


Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Konferenzansatz Ø 100 cm




TT105

Konferenzansatz




TT175

Flügelansatz 135°
Anbau links




TT176

Flügelansatz 135°
Anbau rechts



TT177

Rechteckplatte




TT182

- !!! Unbedingt die Steuerungserweiterung berücksichtigen !!!
- !!! Tischanbauten sind nicht nachrüstbar !!!

Acrylsichtblende

Farbe: satiniert Art.NR:

zu Standard




80 x 40 cm	PP22
120 x 40 cm	PP23
160 x 40 cm	PP24
180 x 40 cm	PP25
200 x 40 cm	PP26

Sichtblende Holzwerkstoff

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

zu Standard



80 x 40 cm	PX22
120 x 40 cm	PX23
160 x 40 cm	PX24
180 x 40 cm	PX25
200 x 40 cm	PX26

Tischabstandshalter für Blockstellung

Art.NR:

bei 80 cm tiefen Tischen **PV40**

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer


mex Tisch-Organisations-System

25 mm starke Platten mit horizontalen Aluprofilen zur werkzeuglosen, flexiblen Montage von Ordnungselementen.

Diskretionspaneele

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:


Höhe 37 cm mit 2 Aluprofilen und Klemmen zur Montage auf Platte.
Gesamthöhe incl Halterung 38 cm



80 cm breit	RD902
120 cm breit	RD903
160 cm breit	RD904
180 cm breit	RD905
200 cm breit	RD906

Organisationselemente


Art.NR:



Magnettafel, incl. 3 Magneten
ca. 40 x 10 cm **RD102**



Glastablar, Tiefe 12 cm, Stärke 1 cm
40 cm breit **RD143**
60 cm breit **RD144**



Stärke 19 mm, Farben siehe Dekore
40 cm breit, 30 cm tief **RD141**
55 cm breit, 30 cm tief **RD142**



Papierablage A4 quer, siehe Dekore
ca. 31 x 24 cm **RD101**

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze,
Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- /
Container Deckel, Winkelelemente und Tischplatten.

Gesamt	PN26
Front Dekor	PN27
Deckel / Platte 25 mm	PN28

Passende Organisationssysteme mit Schubladen z.B. Container und weiteres Zubehör finden Sie in mex kompatibel

kompakt

Funktionsplatz-Programm
Wagentische mit Sichtblende
starre Höhe 74 cm



mex[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein robustes Funktionsplatz-System, für den täglichen Einsatz ausgelegt.

Feste Höhe 74 cm. Durch die Seiten in Holzwerkstoff, Stärke 25 mm, ist der Arbeitsplatz von den Seiten abgeschlossen. Die Sichtblende, als konstruktives Teil, ist gleichzeitig ein Sichtschutz von der Stirnseite. Sie ist von der Vorderkante auf ca. 60 cm angeordnet. So können bei 80 und 100 cm tiefen Tischen problemlos Besucherstühle angeordnet werden.

Tisch- und Containerplatten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm seitlich gerundet.

Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Bequeme Elektrifizierung durch Kabelwannen, Kabelzuführung durch flexiblen Kanal mit Zugentlastung möglich.

Container auf Gleitschalen oder wahlweise auf Rollen, Zentralverschluss sowie Auszugssperre gegen gleichzeitiges Aufziehen mehrerer Schubladen und damit verbundener Kippgefahr. Die Schubladen sind serienmäßig mit verdeckten Stahlkugelführungen ausgestattet.

Ergänzungen durch Regale, Querrolladen- und Schiebetürschränke, Stehpulte, Druckerwagen, CPU-Halterungen u.v.m.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

mex kompakt

Tischplatten 25 mm, Höhe 74 cm.

Funktionsplätze

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:

80x60 cm	KF162
120x60 cm	KF163
160x60 cm	KF164
180x60 cm	KF165
200x60 cm	KF166




Abb. KF184

80x80 cm	KF182
120x80 cm	KF183
160x80 cm	KF184
180x80 cm	KF185
200x80 cm	KF186




Abb. KF196

80x90 cm	KF172
120x90 cm	KF173
160x90 cm	KF174
180x90 cm	KF175
200x90 cm	KF176

80x100 cm	KF192
120x100 cm	KF193
160x100 cm	KF194
180x100 cm	KF195
200x100 cm	KF196

● Tischplatten > einer Breite von 160 cm und/oder > einer Tiefe von 80 cm überstehend

Flexible Friend

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:

von 60 bis 120 cm x 60 cm	KF133
von 120 bis 160 cm x 60 cm	KF134
von 60 bis 120 cm x 80 cm	KF143
von 120 bis 160 cm x 80 cm	KF144
von 60 bis 120 cm x 90 cm	KF155
von 120 bis 160 cm x 90 cm	KF156
von 60 bis 120 cm x 100 cm	KF153
von 120 bis 160 cm x 100 cm	KF154

Abb. KF144

● Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

● Tischplatten > einer Breite von 160 cm und/oder > einer Tiefe von 80 cm überstehend

Utensilienschublade

Farbe: weiß

Art.NR.:



mit Wechselkernschloß B 43 cm, T 41 cm
Korpshöhe 7 cm, Distanzteile H 5,5 cm.
Mit Vollauszug incl. gedämpften Einzug.

RU11

Passende Organisationssysteme mit Schubladen
z.B. Anstellcontainer und weiteres Zubehör finden Sie in
mex kompatibel

Zubehör

Art.NR.:




Kabeldurchlaufbuchse
in Platte

ø 60 mm Bohrung	DA/SI	TZ 13
ø 80 mm Bohrung	DA/SI	TZ 11



flexibler vertikaler Kabelkanal mit
Zugentlastung, mit frei positionier-
barer Schraubenverbindung zur
Befestigung unter der Tischplatte

DA/SI **PV 19**



flexible horizontale Kabelführung
für Verkettungen und Tischansätze,
Fünferkette mit 4 Kanälen, Länge
ca. 40 cm, Kettenglieder durch
werkzeuglose Steckverbindung
auch einzeln zu verwenden oder
beliebig verlängerbar.

Fünferkette **PV 18**



CPU-Halter schwarz, zur Montage
unter der Platte, dadurch variable
Befestigungsposition,
höhenverstellbar von 31 - 53 cm
breitenverstellbar von 8 - 22 cm

PV16

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA

Art.NR.:



Mindesteinbautiefe 22 cm

ab 80er Tisch (62cm)	PV32
ab 120er Tisch (102 cm)	PV33
ab 160er Tisch (142 cm)	PV34

60er Container

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR.:

Breite: 43 cm, Tiefe: 59 cm, Höhe 57 cm. Platte 25 mm
10 Höheneinheiten (HE). Organisationskunststoffschubladen
auf verdeckter Kugelführung mit Selbsteinzug und Federung.
Schubladen mit 6 HE sind mit Teleskopüberauszug und
Hängemappenaufsatz ausgerüstet. Alle Container mit
Ausziehbrett und Zentralverschluss und Auszugssperre.



Ausziehbrett mit Zentralverschluss
1 x 2HE, 1 x 3HE, 1 x 4HE

RC62



Ausziehbrett mit Zentralverschluss
1 x 3HE, 1 x 6HE

RC63

Zubehör Anstell- / Container

Art.NR.:

Gegengewicht zur Kippsicherung **TZ19**

Für Container
1 Satz Rollen anstelle Gleitschale **RZ44**

Teleskopüberauszug 50 kg Flächen-
belastung anstelle Gleitführung, für
RA und RC, 60 cm tief. **TZ16**

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung
der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

meeting

Seminar-Möblierung



IMEX[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Ein robustes Besprechungstisch-Programm mit massivem Stahlrohrgestell und abschraubbaren Rundfüßen, Durchmesser 60 mm.

Durch die werkzeuglos abbaubaren Füße lässt sich das Mobiliar auf kleinstem Raum stapeln und lagern, bzw. problemlos von einem zum anderen Veranstaltungsort transportieren.

Optional lassen sich die Tische mit massiven Tischverbindern miteinander bzw. mit Weiterbauplatten / Zwischenplatten werkzeuglos fixieren.

Die Tische lassen sich mit Sichtblenden ausstatten.

Ergänzt wird dieses Programm durch einen Medienwagen, Servicemöbel sowie ein Vortragspult jeweils auf Rollen.

Platten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25mm stark, Kanten 2 mm, seitlich gerundet. Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Gestelle besonders stabil, aus Stahl, pulverbeschichtet mit blei- und cadmium-freiem Epoxydharz, Unterkonstruktion zurückgesetztes rahmenverschweißtes Vierkanthrohr. Beine 60 mm stark mit Feinverstellung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Höhe 74 cm.

Optional: in T-Fuß Ausführung mit elektrischer Höhenverstellung von 65 cm bis 130 cm.

Genauere Beschreibung siehe technisches Datenblatt **imex T...**

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Untergestelle

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
------------	----------------

Tischbeine

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006

Option T-Fuß Säulenfußswange

SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006
DA schwarz	ähnl. RAL 9005

Bitte bei den Tischen Wunschfarbe für Rundfüße angeben.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Preise und techn. Änderungen vorbehalten.

Büromöbel **imex** GmbH & Co.KG
Schindwaldstraße 28

74889 Sinsheim-Steinsfurt

☎ 07261/9286-0 (Vertrieb - 16)
✉ info@mex-buero.de
🌐 www.mex-buero.de

Besprechungs- und Arbeitstische

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

74 cm hoch, mit Bodenausgleich,
Rundrohr Ø 4,5 cm, Platten 25 mm stark.


	Gestell silber SI	80 x 60 cm	PB62
		120 x 60 cm	PB63
		160 x 60 cm	PB64
		70 x 70 cm	PB71
		140 x 70 cm	PB78
		80 x 80 cm	PB82
		120 x 80 cm	PB83
		160 x 80 cm	PB84

Hochtisch 112 cm hoch

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

Ab Tischlänge >160 cm Platte überstehend




120 x 60 cm	KH163
160 x 60 cm	KH164
180 x 60 cm	KH165
200 x 60 cm	KH166
120 x 80 cm	KH183
160 x 80 cm	KH184
180 x 80 cm	KH185
200 x 80 cm	KH186

Sitz-Stehtisch 95 cm hoch

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



120 x 60 cm	KS163
160 x 60 cm	KS164
120 x 80 cm	KS183
160 x 80 cm	KS184


Klapptisch

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

72 cm hoch, 160 x 80 cm,
Quadratrohr 5 cm, Platten 25 mm stark.

Gestell silber SI




4 Rollen feststellbar **PL841**

Hochtisch 108 cm hoch

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

108 cm hoch, mit Bodenausgleich, Platten 25 mm stark.
Quadrat - Säulengestell 6 cm.



160 x 80 cm	VB84
180 x 80 cm	VB85
200 x 80 cm	VB86
220 x 80 cm	VB87

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

Besprechungs- und Arbeitstische

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

72 cm hoch, mit Bodenausgleich, Platten 25 mm stark.
Rundrohr Ø 6 cm, zerlegt.



80 x 80 cm	CB82
160 x 80 cm	CB84

- Sichtblenden in Holzwerkstoff od. Acryl finden Sie in mex kompatibel




Trapeztisch

160/80/80 cm **CD87**



Halbkreistisch

160/80 cm **CD36**



Konferenztisch Faßform

Stirnseitige Kantenlänge 70 cm

200 x 110 cm	CD47
220 x 110 cm	CD48
240 x 110 cm	CD49



Ø 120 cm **PR32**

Stirnseitige Kantenlänge 80 und 120 cm. Kombinierbar,
Verbindungsbeschläge CZ18 sind im Lieferumfang enthalten.
Tische können zusammengestellt werden, s.Abb.




Abb. 2 X CD50

175 x 80/120 cm	CD50
200 x 80/120 cm	CD51

U-Klemme als Tischverbinder

Art.NR:

Einsetzbar für CB 82, CB 83, CB 84, CD 87, CD 36



lose **CZ17**

Erweiterung Höhenverstellung

für Rundrohr Ø 6 cm von 73 cm - 83 cm

Art.NR:

je Stück **TZ25**

Säulenruntische 80er und 100er

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Platten 25 mm stark.



Ø 80 cm, 74 cm hoch **PR12**
 Ø 100 cm, 74 cm hoch **PR22**

Säulentische 80er Tiefe

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Platten 25 mm stark.



140 cm, 74 cm hoch **PR42**
 160 cm, 74 cm hoch **PR43**

Stehsäulentisch

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Platten 25 mm stark.



Ø 80 cm, 113 cm hoch **PR13**

Stehsäulentische 80er Tiefe

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Platten 25 mm stark.



140 cm, 113 cm hoch **PR52**
 160 cm, 113 cm hoch **PR53**

Zubehör Säulenfuß


Art.NR:

Gegengewicht / Stück **PZ80**

Sitz- Stehtisch

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Platten 25 mm stark.



Tischhöhe von 72 - 109 cm
 Höhenverstellung mit Gasfeder
 Gestell SI, Platte Ø 80 cm
 auf Rollen **PR115**

Besprechungs- und Arbeitstische

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

74 cm hoch, mit Bodenausgleich, Platten 25 mm stark.
 T - Fuß, Quadratsäule 7 cm mit Bodenausgleich,
 Optisch passend zur Serie mex T...




160 x 80 cm **TSF184**
 180 x 80 cm **TSF185**
 200 x 80 cm **TSF186**



Gestell 160 cm

160 x 100 cm **TSF194**
 180 x 100 cm **TSF195**
 200 x 100 cm **TSF196**



Konferenztisch Faßform

Stirnseitige Kantenlänge 70 cm

200 x 110 cm **TSD47**
 220 x 110 cm **TSD48**
 240 x 110 cm **TSD49**

Stirnseitige Kantenlänge 80 und 120 cm. Kombinierbar, Tische können zusammengestellt werden, s.Abb. Werkzeuglos trennbare Verbindung mit Beschlägen CZ26, bitte separat bestellen.





Abb. 2 X TSD50

175 x 80/120 cm **TSD50**
 200 x 80/120 cm **TSD51**

Elektrisch höhenverstellbare Tische

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:


Höhenverstellbereich elektromotorisch, stufenlos von 65 - 130 cm. Platte 25 mm, T-Fußgestell mit Bodenausgleich. Systemgleich mit mex T..., siehe Seite 7.4 Zubehör.



160x80 cm **TVF184**
 180x80 cm **TVF185**
 200x80 cm **TVF186**

160x90 cm **TVF174**
 180x90 cm **TVF175**
 200x90 cm **TVF176**

160x100 cm **TVF194**
 180x100 cm **TVF195**
 200x100 cm **TVF196**



Konferenztisch Faßform


Stirnseitige Kantenlänge 70 cm

200 x 110 cm **TVD47**
 220 x 110 cm **TVD48**
 240 x 110 cm **TVD49**

Serviceschrank

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



ca. 100 x 70 x 72 cm (LxBxH)
Korpustiefe 58,4 cm
Höhe mit Aufsatz ca. 150 cm
mit Einbaukühlschrank 52 L

Unterschrank mit Aufsatz **CW10**

Abb. CW10 mit SG167


nur Unterschrank **CW11**

Sockelvarianten Serviceschrank

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG47**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG167DA**
silber **SG167SI**


mex Schutzsichtblende

6 mm stark, Werkstoff PMMA (Acryl) transparent, gegossen.
Ecken gerundet R 20 mm. Aufgrund der hohen Eigenstabilität
ohne Rahmen einsetzbar.

Schutzsichtblende mit Ausleger

Farben: transparent

Art.NR:



zum flexiblen Einsatz auf Flächen


65 cm hoch, 80 cm breit **RD722A**
65 cm hoch, 100 cm breit **RD720A**
65 cm hoch, 120 cm breit **RD723A**
65 cm hoch, 140 cm breit **RD728A**
65 cm hoch, 160 cm breit **RD724A**
65 cm hoch, 180 cm breit **RD725A**
65 cm hoch, 200 cm breit **RD726A**

80 cm hoch, 80 cm breit **RD742A**
80 cm hoch, 100 cm breit **RD740A**
80 cm hoch, 120 cm breit **RD743A**
80 cm hoch, 140 cm breit **RD748A**
80 cm hoch, 160 cm breit **RD744A**
80 cm hoch, 180 cm breit **RD745A**
80 cm hoch, 200 cm breit **RD746A**

Verbindungsbeschlag

Art.NR:

Nicht für Tischsystem Rundrohr Ø 4,5 cm einsetzbar.
1 Set = 1 Garnitur, wie Abb.



lose **CZ18**
montiert, Anbau längs **CZ25**
montiert, Anbau stirnseitig **CZ26**

Strom und Daten Management

Art.NR:



Einbaurahmen unbestückt 24,1 x 7,3 cm
Einbaurahmen in Platte **MZ533**
Einbaurahmen lose **MZ534**



Bestückung Einbaurahmen
24,1 x 7,3 cm
mit 3 x Schuko-Steckdosen
diagonal und 3 m Netzkabel

lose **MZ567**



Bestückung Einbaurahmen,
24,1 x 7,3 cm,
mit 2 x Schuko-Steckdosen mit 3 m
Netzkabel u. 2 x RJ45 CAT6

lose **MZ568**



Bestückung Einbaurahmen,
24,1 x 7,3 cm,
mit 2 x Schuko-Steckdosen mit 3 m
Netzkabel u. 2 x USB Charger
A + C 22 Watt

lose **MZ569**

Weitere Konfigurationen für Multifunktionsdose, Einbaurahmen
mit 3 Modulen, 4 bzw. 6 Modulen, bestückbar mit z.B. Schuko-
Steckdosen, RJ45, HDMI, Miniklinke, USB oder VGA: auf
Anfrage



Kabeldurchlaufbuchse ø 80 mm schwarz
mit 220 V Steckdose mit 2 m Zuleitung
mit Bohrung in Platte **TZ511**

lose **TZ512**



Vierfachsteckdose lose mit Stecksystem
mit 3m Netzkabel **MZ558**
zur Erweiterung in Stecksystem **MZ557**

Zubehör

Art.NR:



Kabeldurchlaufbuchse

ø 60 mm Bohr. in Platte DA/SI **TZ 13**
ø 60 mm lose DA/SI **TZ 14**
ø 80 mm Bohr. in Platte DA/SI **TZ 11**
ø 80 mm lose DA/SI **TZ 12**



Kabelwanne beidseitig abklappbar,
Mindesteinbautiefe 22 cm

ab 80er Tisch (62 cm) **PV32**
ab 120er Tisch (102 cm) **PV33**
ab 160er Tisch (142 cm) **PV34**

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze,
Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- /
Container Deckel, Winkelemente und Tischplatten.

Gesamt **PN26**

Front Dekor **PN27**

Deckel / Platte 25 mm **PN28**

Passende Organisationssysteme mit Schubladen z.B. Container und
weiteres Zubehör finden Sie in mex kompatibel

kompatibel

Ergänzungsteile und Einzelmöbel



mex[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Unter „kompatibel“ sind Ergänzungsteile und Einzelmöbel aufgelistet, die zu allen mex-Modellreihen passen.

Alle Tischplatten mit bewährter, umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark. Kanten 2 mm, seitlich gerundet. Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

- Stehpult
- Container und Anstellcontainer
- Multitower, Technikschränke
- Apothekerschränke
- Griffvariationen
- Schubladeneinrichtungen
- Thekenaufsätze
- „Flexible Friend“ Platten
- Funktionsplatzverbreiterungen
- Sonderdekore
- Elektrifizierungsteile
- Sichtblenden
- Druckerwagen
- Diskretionselemente
- Wandelemente

Container auf Gleitschalen mit Bodenausgleich oder wahlweise auf Rollen, Zentralverschluss sowie Auszugssperre gegen gleichzeitiges Aufziehen mehrerer Schubladen und damit verbundener Kippgefahr. 80er Stahlschubladen sind serienmäßig mit verdeckten Stahlkugelführungen ausgestattet. 60er Organisations Schubladen mit Kunststoffbody sind serienmäßig mit verdeckten Stahlkugelführungen ausgestattet.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Schubladengriffe Standard

SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006
DA schwarz	ähnl. RAL 9005

Bitte bei Platten und Möbeln Wunschfarbe, bei Containern zusätzlich Wunschfarbe für Griffe angeben.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Preise und techn. Änderungen vorbehalten.

Büromöbel **mex** GmbH & Co.KG
Schindwaldstraße 28

74889 Sinsheim-Steinsfurt

☎ 07261/9286-0 (Vertrieb - 16)


✉ info@mex-buero.de

🌐 www.mex-buero.de

Tischunterbautablar für z.B. Mini PC

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:


zur Montage unter Tischplatte, lichter Abstand 5,3 cm, Platte aus Holzwerkstoff



30 x 30 cm, 16 mm **RU15**
43 x 41 cm, 25 mm kombinierbar mit Utensilienschubl. RU 11 **RU16**

Utensilienschublade

Farbe: weiß Art.NR:



mit Wechselkernschloß B 43 cm, T 41 cm
Korpshöhe 7 cm, Distanzteile H 5,5 cm.
Mit Vollauszug incl. gedämpften Einzug. **RU11**

mex norma 1 1/4 Ordnerhöhe

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Basisschrank 59 cm tief, mit Schubladenstöcken in verschiedenen Aufteilungen. Ergänzungen und Inneneinrichtung siehe mex kompatibel. Korpshöhe 56,3 cm. Ideal zur Kombination mit Funktionsplätzen, bei mex elan als Aufdockelement verwendbar mit Verstellgleitern, feste Arbeitshöhe 72/74 cm.




Abb. NP0J521

80 cm breit, Regal für 4 Ordner rechts, Schubladenstock
Aufteilung wie RC62 **NP0J521**
Aufteilung wie RC63 **NP0J523**




Abb. NP0J522

80 cm breit, Regal für 4 Ordner links, Schubladenstock
Aufteilung wie RC62 **NP0J522**
Aufteilung wie RC63 **NP0J524**




Abb. NP0J721

100 cm breit, Regal für 6 Ordner rechts, Schubladenstock
Aufteilung wie RC62 **NP0J721**
Aufteilung wie RC63 **NP0J723**



Abb. NP0J722

100 cm breit, Regal für 6 Ordner links, Schubladenstock
Aufteilung wie RC62 **NP0J722**
Aufteilung wie RC63 **NP0J724**

Sockelvarianten 80 cm, 100 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm, Schrankh. 58,8 cm **SG49**



4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller
Höhe 5 cm, Schrankh. 61,3 cm **RZN45**



4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller
Höhe 9,5 cm, Rollen ø 7,5 cm **RZ46**

60er Container

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Breite: 43 cm, Tiefe: 59 cm, Höhe 57 cm. Platte 25 mm 10 Höheneinheiten (HE). Organisationskunststoffschubladen auf verdeckter Kugelführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Schubladen mit 6 HE sind mit Teleskopüberauszug und Hängemappenaufsatz ausgerüstet. Alle Container mit Ausziehbrett und Zentralverschluß und Auszugssperre.



Ausziehbrett mit Zentralverschluß
1 x 2HE, 1 x 3HE, 1 x 4HE

RC62



Ausziehbrett mit Zentralverschluß
1 x 3HE, 1 x 6HE

RC63

80er Container

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Breite: 43 cm, Tiefe: 79 cm, Höhe 57 cm. Platte 25 mm 10 Höheneinheiten (HE). Organisationsstahlschubladen auf verdeckter Kugelführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Schubladen mit 6 HE sind mit Teleskopüberauszug und Hängemappenaufsatz ausgerüstet. Alle Container mit Ausziehbrett und Zentralverschluß und Auszugssperre.



Ausziehbrett mit Zentralverschluß
1 x 2HE, 1 x 3HE, 1 x 4HE

LC82



Ausziehbrett mit Zentralverschluß
1 x 3HE, 1 x 6HE

LC83

Zubehör Container

Art.NR:

Gegengewicht zur Kippsicherung **TZ19**

Für Container
1 Satz Rollen anstelle Gleitschale **RZ44**

Teleskopüberauszug 50 kg Flächenbelastung anstelle Stahlkugelführung, für RA und RC, 60 cm tief. **TZ16**

Teleskopüberauszug 50 kg Flächenbelastung anstelle Stahlkugelführung, für LC und RA, 80 cm tief. **TZ17**

60er Anstellcontainer

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Breite: 43 cm, Tiefe: 60 cm, Höhe 72/74 cm. Platte 25 mm 13 Höheneinheiten (HE). Organisationskunststoffschubladen auf verdeckter Kugelführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Schubladen mit 6 HE mit Teleskopüberauszug und Hängemappenaufsatz. Alle Container mit Ausziehbrett, ZV und Auszugssperre. Mit Bodenausgleichsschrauben.



Ausziehbrett mit Zentralverschluss
1 x 2HE, 1 x 4HE, 1 x 6HE
RA162



Ausziehbrett mit Zentralverschluss
2 x 2HE, 2 x 4HE
RA164

80er Anstellcontainer

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Breite: 43 cm, Tiefe: 80 cm, Höhe 72/74 cm. Platte 25 mm 13 Höheneinheiten (HE). Organisationsstahlschubladen auf verdeckter Kugelführung mit Selbsteinzug und Dämpfung. Schubladen mit 6 HE mit Teleskopüberauszug und Hängemappenaufsatz. Alle Container mit Ausziehbrett, ZV und Auszugssperre. Mit Bodenausgleichsschrauben.



Ausziehbrett mit Zentralverschluss
1 x 2HE, 1 x 4HE, 1 x 6HE
RA182



Ausziehbrett mit Zentralverschluss
2 x 2HE, 2 x 4HE
RA184

Plattengrößen Veränderung

Art.NR:

geänderte Deckeltiefe anstelle 60 cm
80 cm tief **TZ08**
geänderte Deckeltiefe anstelle 80 cm
90 cm tief **TZ09**
100 cm tief **TZ10**

Deckelbreite bis 120 cm (Maß angeben)
links überstehend **TZ07L**
rechts überstehend **TZ07R**

Zubehör Anstellcontainer

Art.NR:

Gegengewicht zur Kippsicherung **TZ19**

Für Anstellcontainer
4 Verstellbuchsen zur Erhöhung um 3 cm
RB75

Teleskopüberauszug 50 kg Flächenbelastung anstelle Stahlkugelführung, für RA und RC, 60 cm tief. **TZ16**


Teleskopüberauszug 50 kg Flächenbelastung anstelle Stahlkugelführung, für LC und RA, 80 cm tief. **TZ17**

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

Apothekerschrank

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Breite: 43 cm, Höhe 112 cm. Platte 25 mm. 3 St. Organisations Schubladen aus Stahl auf Kugelführungen, Vollauszug laufend. Mit 2 St. Ordnerfächern, Wechselkern-Sicherheitsschloß.




80 cm tief **RA116**
90 cm tief Schübe 80 cm **RA117**
100 cm tief Schübe 80 cm **RA118**


Multi-Tower 40,7 cm tief

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Breite 43 cm, Tiefe 40,7 cm, Höhe 108 cm, mit Rollen Höhe 117,5 cm, Platte 25 mm, auf Lenkrollen, mit Feststeller. Unten 2 Stück Organisationskunststoffschubladen auf verdecktem Metall-Teleskopüberauszug. Blendenhöhe ca. 17 cm



Ausf. Regal 2 OH
RC45



Ausf. mit Wertfachklappe und Zahlenschloß, Regal 1 OH
RC46

Metallgriffe nicht für Apothekerschränke

Art.NR:



Standardgriff lose **EZ583**
Standardgriff ergänzend montiert **EZ584**



anstelle Standardgriff **EZ581**
lose **EZ582**

Dekorwechsel zu Korpusfarbe

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Front Dekor **PN31**

Deckel, 25mm **PN30**

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:





LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze, Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- / Container Deckel, Winkelelemente und Tischplatten.

Gesamt **PN26**


Front Dekor **PN27**

Deckel / Platte 25 mm **PN28**


Organisationszubehör Schubladen

	Art.NR:
 Materialschale mit Unterteilung	ZD22
 Querteiler DIN A4 doppelwandig mit Rasterfedern	ZD21
 Längsteiler (in Verbindung mit ZD21) für DIN A5	ZD24
 Längsteiler (in Verbindung mit ZD21) für DIN A6	ZD25
 Schrägablage DIN A4 Formulareinsatz Stück	ZD26
maximale Menge bei: 60er Schub., 2HE 4 Stück 60er Schub., 3HE 5 Stück 80er Schub., 2HE 6 Stück 80er Schub., 3HE 7 Stück	
Unterteilungssteg für längs und quer (in Verbindung mit ZD26) Stück	ZD27
 Drahtformulareinsatz für 60er Schubladen ab 4HE	ZD29
10 Fächer	
 Hängemappenaufsatz 2 x DIN A4 für 80er Schubladen bei 6 HE	ZD33
Kunststoffeinsatz 2 Stück	
 Hängemappenaufsatz für 60er Schubladen bei 6HE	ZD34
Kunststoffeinsatz Schubl. füllend	
 Personal Office Bag Farbe weiß	ZD35
Höhe: 12 cm, Tiefe 16 cm, Breite 32,4 cm mit 2 Stifteinsätzen	

Thekenaufsätze

Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR:
 Höhe: 36 cm, Tiefe 35 cm, Platte 25 mm	
80 cm breit	RE12
120 cm breit	RE13
160 cm breit	RE14
180 cm breit	RE15
200 cm breit	RE16

Tischplatten Flexible Friend

Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR:
25 mm stark, mit 4 thermoplastischen Kanten 2 mm	
 40,7 cm tief	von 60 - 120 cm RB439 von 120,1 - 160 cm RB440 von 160,1 - 200 cm RB441 von 200,1 - 275 cm RB442
 43 cm tief	von 60 - 120 cm RB435 von 120,1 - 160 cm RB436 von 160,1 - 200 cm RB437 von 200,1 - 275 cm RB438
 60 cm tief	von 60 - 120 cm RB443 von 120,1 - 160 cm RB444 von 160,1 - 200 cm RB445 von 200,1 - 275 cm RB452
 80 cm tief	von 60 - 120 cm RB446 von 120,1 - 160 cm RB447 von 160,1 - 200 cm RB448 von 200,1 - 275 cm RB453
 90 cm tief	von 60 - 120 cm RB455 von 120,1 - 160 cm RB456 von 160,1 - 200 cm RB457 von 200,1 - 275 cm RB458
 100 cm tief	von 60 - 120 cm RB449 von 120,1 - 160 cm RB450 von 160,1 - 200 cm RB451 von 200,1 - 275 cm RB454

● Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Stützfuß

Farben: DA,SI*	Art.NR:
 Stützfuß	LZ10
Ø 6 cm, schwarz oder silber stufenlos höhenverstellbar von 69 cm auf 82 cm	

Montageplatte

Farbe: DA	Art.NR:
 massive Metall - Verbindungsplatte für Verkettungen, incl. Schrauben	FV99
29,5 x 10,0 x 0,5 cm	

Zubehör Kabelführung

	Art.NR:
 <p>Kabeldurchlaufbuchse in Platte</p> <p>ø 60 mm Bohr. in Platte DA/SI TZ 13</p> <p>ø 60 mm lose DA/SI TZ 14</p> <p>ø 80 mm Bohr. in Platte DA/SI TZ 11</p> <p>ø 80 mm lose DA/SI TZ 12</p>	
 <p>flexibler vertikaler Kabelkanal mit Zugentlastung, mit frei positionierbarer Schraubenverbindung zur Befestigung unter der Tischplatte bis Tischhöhe 130 cm</p>	SI/DA PV 19
 <p>flexibler vertikaler Kabelkanal, rechteckig, frei positionierbarer Schraubenverbindung zur Befestigung unter der Tischplatte bis Tischhöhe 130 cm</p>	SI/DA PV 20
 <p>flexible horizontale Kabelführung für Verkettungen und Tischansätze, Fünferkette mit 4 Kanälen, Länge ca. 40 cm, Kettenglieder durch werkzeuglose Steckverbindung auch einzeln zu verwenden oder beliebig verlängerbar.</p>	Fünferkette PV 18


CPU-Halter

Farbe: DA	Art.NR:
 <p>CPU-Halter schwarz, zur Montage unter der Platte, dadurch variable Befestigungsposition, höhenverstellbar von 31 - 53 cm breitenverstellbar von 8 - 22 cm</p>	PV16

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA	Art.NR:
 <p>Mindesteinbautiefe 22 cm</p> <p>ab 80er Tisch (62cm) PV32</p> <p>ab 120er Tisch (102 cm) PV33</p> <p>ab 160er Tisch (142 cm) PV34</p>	

Kabelwanne zur Montage unter Platte

Farbe: DA	Art.NR:
 <p>ab 50 cm Kantenlänge PV24</p>	

Strom und Daten Management

	Art.NR:
 <p>Einbaurahmen unbestückt 24,1 x 7,3 cm</p> <p>Einbaurahmen in Platte MZ533</p> <p>Einbaurahmen lose MZ534</p>	
 <p>Bestückung Einbaurahmen 24,1 x 7,3 cm mit 3 x Schuko-Steckdosen diagonal und 3 m Netzkabel</p>	lose MZ567
 <p>Bestückung Einbaurahmen, 24,1 x 7,3 cm, mit 2 x Schuko-Steckdosen mit 3 m Netzkabel u. 2 x RJ45 CAT6</p>	lose MZ568
 <p>Bestückung Einbaurahmen, 24,1 x 7,3 cm, mit 2 x Schuko-Steckdosen mit 3 m Netzkabel u. 2 x USB Charger A + C 22 Watt</p>	lose MZ569
<p>Weitere Konfigurationen für Multifunktionsdose, Einbaurahmen mit 3 Modulen, 4 bzw. 6 Modulen, bestückbar mit z.B. Schuko-Steckdosen, RJ45, HDMI, Miniklinke, USB oder VGA: auf Anfrage</p>	
 <p>Kabeldurchlaufbuchse ø 80 mm schwarz mit 220 V Steckdose mit 2 m Zuleitung mit Bohrung in Platte</p>	TZ511 lose TZ512
 <p>Vierfachsteckdose lose mit Stecksystem mit 3m Netzkabel</p>	MZ558 zur Erweiterung in Stecksystem MZ557

Sichtblende Holzwerkstoff

Farben: siehe Produktbeschreibung	Art.NR:
zu Standard	
80 x 40 cm	PX22
120 x 40 cm	PX23
160 x 40 cm	PX24
180 x 40 cm	PX25
200 x 40 cm	PX26
zu Flexible Friend	
bis 120 x 40 cm	PX43
bis 160 x 40 cm	PX44

Acrylsichtblende

Farbe: satiniert	Art.NR:
zu Standard	
80 x 40 cm	PP22
120 x 40 cm	PP23
160 x 40 cm	PP24
180 x 40 cm	PP25
200 x 40 cm	PP26
zu Flexible Friend	
bis 120 x 40 cm	PP43
bis 160 x 40 cm	PP44

● Bitte geben Sie bei der Bestellung für Flexible Friend zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

mex Wand-Organisations-System

25 mm starke Platten mit horizontalen Aluprofilen zur werkzeuglosen, flexiblen Montage von Ordnungselementen.

Wandelemente

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Aufteilung in Ordnerhöhen (OH) passend zu **mex systema** und **mex norma** mit bündigem Abschluss in der Höhe und in den Breiten an Schränken..

	2 OH, 72 cm hoch, mit 1 Aluprofil, incl. Beschläge zur Wandbefestigung.	
	55 cm breit	RD221
	80 cm breit	RD222
	100 cm breit	RD223
	110 cm breit	RD224
	160 cm breit	RD225

	3 OH, 108 cm hoch, mit 2 Aluprofilen, incl. Beschläge zur Wandbefestigung.	
	55 cm breit	RD231
	80 cm breit	RD232
	100 cm breit	RD233
	110 cm breit	RD234
	160 cm breit	RD235

	4 OH, 144 cm hoch, mit 3 Aluprofilen, incl. Beschläge zur Wandbefestigung.	
	55 cm breit	RD241
	80 cm breit	RD242
	100 cm breit	RD243
	110 cm breit	RD244
	160 cm breit	RD245

	5 OH, 180 cm hoch, mit 4 Aluprofilen, incl. Beschläge zur Wandbefestigung.	
	55 cm breit	RD251
	80 cm breit	RD252
	100 cm breit	RD253
	110 cm breit	RD254

	6 OH, 216 cm hoch, mit 5 Aluprofilen, incl. Beschläge zur Wandbefestigung.	
	55 cm breit	RD261
	80 cm breit	RD262
	100 cm breit	RD263
	110 cm breit	RD264

Organisationselemente

	Art.NR:
Magnettafel, incl. 3 Magneten ca. 40 x 10 cm	RD102
Glastablar, Tiefe 12 cm, Stärke 1 cm 40 cm breit	RD143
	60 cm breit RD144
Stärke 19 mm, Farben siehe Dekore 40 cm breit, 30 cm tief	RD141
	55 cm breit, 30 cm tief RD142
Papierablage A4 quer, siehe Dekore ca. 31 x 24 cm	RD101
Garderobenhaken einzeln	RD124

mex Schutzsichtblende


6 mm stark, Werkstoff PMMA (Acryl) transparent, gegossen. Ecken gerundet R 20 mm. Aufgrund der hohen Eigenstabilität ohne Rahmen einsetzbar.

mit U-Klemme

Farben: transparent

Art.NR:

zur Montage auf Flächen und Diskretionspaneelen



20 cm hoch, 80 cm breit	RD712U
20 cm hoch, 100 cm breit	RD710U
20 cm hoch, 120 cm breit	RD713U
20 cm hoch, 140 cm breit	RD718U
20 cm hoch, 160 cm breit	RD714U
20 cm hoch, 180 cm breit	RD715U
20 cm hoch, 200 cm breit	RD716U
40 cm hoch, 80 cm breit	RD732U
40 cm hoch, 100 cm breit	RD730U
40 cm hoch, 120 cm breit	RD733U
40 cm hoch, 140 cm breit	RD738U
40 cm hoch, 160 cm breit	RD734U
40 cm hoch, 180 cm breit	RD735U
40 cm hoch, 200 cm breit	RD736U


65 cm hoch, 80 cm breit	RD722U
65 cm hoch, 100 cm breit	RD720U
65 cm hoch, 120 cm breit	RD723U
65 cm hoch, 140 cm breit	RD728U
65 cm hoch, 160 cm breit	RD724U
65 cm hoch, 180 cm breit	RD725U
65 cm hoch, 200 cm breit	RD726U

mit Ausleger

Farben: transparent

Art.NR:

zum flexiblen Einsatz auf Flächen




65 cm hoch, 80 cm breit	RD722A
65 cm hoch, 100 cm breit	RD720A
65 cm hoch, 120 cm breit	RD723A
65 cm hoch, 140 cm breit	RD728A
65 cm hoch, 160 cm breit	RD724A
65 cm hoch, 180 cm breit	RD725A
65 cm hoch, 200 cm breit	RD726A
80 cm hoch, 80 cm breit	RD742A
80 cm hoch, 100 cm breit	RD740A
80 cm hoch, 120 cm breit	RD743A
80 cm hoch, 140 cm breit	RD748A
80 cm hoch, 160 cm breit	RD744A
80 cm hoch, 180 cm breit	RD745A
80 cm hoch, 200 cm breit	RD746A

mit Tischklemme

Farben: transparent

Art.NR:



zur Montage im 90° Winkel an Ende einer horizontalen Fläche.

65 cm hoch, 80 cm breit	RD722T
65 cm hoch, 100 cm breit	RD720T
65 cm hoch, 120 cm breit	RD723T
65 cm hoch, 140 cm breit	RD728T
65 cm hoch, 160 cm breit	RD724T
65 cm hoch, 180 cm breit	RD725T
65 cm hoch, 200 cm breit	RD726T

80 cm hoch, 80 cm breit	RD742T
80 cm hoch, 100 cm breit	RD740T
80 cm hoch, 120 cm breit	RD743T
80 cm hoch, 140 cm breit	RD748T
80 cm hoch, 160 cm breit	RD744T
80 cm hoch, 180 cm breit	RD745T
80 cm hoch, 200 cm breit	RD746T

Ergänzende Ausschnitte

Art.NR:

Durchreiche 40 x 10 cm **RD7Z01**

mex Tisch-Organisations-System

25 mm starke Platten mit horizontalen Aluprofilen zur werkzeuglosen, flexiblen Montage von Ordnungselementen.

Diskretionspaneelen

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:


Höhe 37 cm mit 2 Aluprofilen und Klemmen zur Montage auf Platte. Gesamthöhe incl Halterung 38 cm



80 cm breit	RD902
120 cm breit	RD903
160 cm breit	RD904
180 cm breit	RD905
200 cm breit	RD906

Organisationselemente


Art.NR:




Magnettafel, incl. 3 Magneten
ca. 40 x 10 cm **RD102**



Glastablar, Tiefe 12 cm, Stärke 1 cm
40 cm breit **RD143**
60 cm breit **RD144**



Stärke 19 mm, Farben siehe Dekore
40 cm breit, 30 cm tief **RD141**
55 cm breit, 30 cm tief **RD142**



Papierablage A4 quer, siehe Dekore
ca. 31 x 24 cm **RD101**

mex Küchenteile

Korpus Seiten 19 mm, Rückwand 8 mm, Front 16 mm
Schubladen mit Aluminium Zargen auf verdecktem Teleskop-
vollauszug mit gedämpftem Einzug.

Unterschränke

59 cm tief, 72 cm hoch, mit Sockelverstellfüßen 82 cm

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



Auszugsschrank mit 5 Schubladen
40 cm breit **STA02**
50 cm breit **STA03**
60 cm breit **STA04**



Auszugsschrank mit 3 Schubladen
40 cm breit **STA12**
50 cm breit **STA13**
60 cm breit **STA14**



Spülenunterschrank mit Türe/n und
oben fester Blende
Anschlag angeben 50 cm breit **STS03**
Anschlag angeben 60 cm breit **STS04**
mit 2 Türen 80 cm breit **STS05**



Unterschrank mit 1 Schublade
und Türe
Anschlag angeben 40 cm breit **STU02**
Anschlag angeben 50 cm breit **STU03**
Anschlag angeben 60 cm breit **STU04**

Geräte - Frontverblendung
60 cm breit **STY01**

Hochschränke


59 cm tief, 216 cm hoch, mit Sockelverstellfüßen 226 cm

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



Besenschrank
Anschlag angeben 50 cm breit **STB03**
Anschlag angeben 60 cm breit **STB04**

Geschirrschrank
Anschlag angeben 50 cm breit **STH03**
Anschlag angeben 60 cm breit **STH04**



Kühlschranksbau oben und
unten mit Türen, Rückwand für
Durchlüftung vorgesetzt.
Anschlag angeben 60 cm breit **STK04**

Sockelblenden

10 cm hoch

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



von 60 bis 140 cm **STG01**
von 140,1 bis 200 cm **STG02**
von 200,1 bis 275 cm **STG03**
Seitenteil für 60 cm Tiefe **STG10**

Passleiste

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



72 cm hoch, 10 cm breit **STW02**
216 cm hoch, 10 cm breit **STW03**

Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung
der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

Stützwange

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



25 mm stark mit integriertem
Bodenausgleich
82 cm hoch, 59 cm tief **STW01**

Zubehör

Aluminium Länge 50 cm, Breite 7 cm

Art.NR:



Lüftungsgitter lose **QFB05**
Lüftungsgitter mit Platten-
ausschnitt montiert **QFB06**

Zubehör Unterschränke

Art.NR:

Abfallsammler 3teilig zur Bodenm. **QFB03**
Besteckeneinsatz **QFB04**

Hängeschränke

35 cm tief, 72 cm hoch

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



Anschlag angeben 30 cm breit **STO01**
Anschlag angeben 40 cm breit **STO02**
Anschlag angeben 50 cm breit **STO03**
Anschlag angeben 60 cm breit **STO04**

Edelstahleinbaubecken

ohne Armatur, mit Ab- und Überlauf

Art.NR:




43,5 x 47 cm **QFB01**
mit Abtropffläche 86 x 50 cm **QFB02**

Arbeitsplatte

60 cm tief, 38 mm stark

Farben: VC Art.NR:



von 60 bis 140 cm **STP01**
von 140,1 bis 200 cm **STP02**
von 200,1 bis 280 cm **STP03**
von 280,1 bis 400 cm **STP04**
Wandanschlußprofil
von 60 bis 140 cm **STP11**
von 140,1 bis 200 cm **STP12**
von 200,1 bis 280 cm **STP13**
von 280,1 bis 400 cm **STP14**
Kappe - Wandanschlußprofil
Kappe links **STP21**
Kappe rechts **STP22**
Kappe Innenwinkel 90° **STP23**
Plattenausschnitt
auf Gerätegröße abgestimmt **STP30**

Dekorspiegel

68 cm hoch, 16 mm stark

Farben: siehe Dekorauswahl Art.NR:



von 60 bis 140 cm **STD01**
von 140,1 bis 200 cm **STD02**
von 200,1 bis 275 cm **STD03**

Passende Elektrogeräte auf Anfrage

open elements

Regal-, Theken- und Arbeitsumfeldgestaltung



mex[®]
MÖBEL FÜR'S BÜRO

Open Elements ist ein Möbelsystem in Skelettbauweise. Das 20 mm starke Aluminium-Quadratprofil bildet das Grundgerippe jedes Elementes. Die Größen sind so abgestimmt, daß dieses Programm nicht nur als einzelne Serie zu betrachten ist, sondern auch in Ergänzung vornehmlich der Stauraumserien **mex** norma und **mex** systema eingesetzt werden kann.

Die Bodenplatten bestehen aus einer umweltfreundlichen Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 16 mm stark, Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Die Regale sind in der Höhe auf ein 36 cm Raster abgestimmt und somit für Ordner geeignet. Die integrierten Böden in 16 mm Stärke liegen zwischen den Rahmen. Breiten von 55, 80 und 100 cm, Tiefen in 30er, 40er und 58er Größe und Höhen von 1 - 4 Ordnerhöhenheiten ermöglichen einen großen Spielraum, bei gezieltem Einsatz in der Gestaltung mit wohlichem Charakter und Transparenz von Arbeitswelten.

Optional ausgestattet mit höhenstellbaren Ausgleichsschrauben, um Bodenunebenheiten auszugleichen, auf Rollen oder mit Sockeln, 4 cm hoch, aus den Korpusmöbelserien werden Möglichkeiten für unterschiedlichste Anforderungen geschaffen.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
MR marone (Auslaufdekor)	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore. Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

Aluprofile und Knoten

SI silbergrau
DA schwarz

Modulbreite 55 cm, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Regal, Höhe 36 cm

1 Ordnerhöhe **OR0A1**



Regal, Höhe 72 cm

2 Ordnerhöhen **OR0C1**



Regal, Höhe 108 cm

3 Ordnerhöhen **OR0B1**




Regal, Höhe 144 cm

4 Ordnerhöhen **OR0D1**

Modulbreite 80 cm, Tiefe 40,4 cm


Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Regal, Höhe 36 cm

1 Ordnerhöhe **OR0A2**



Regal, Höhe 72 cm

2 Ordnerhöhen **OR0C2**



Regal, Höhe 108 cm

3 Ordnerhöhen **OR0B2**




Regal, Höhe 144 cm

4 Ordnerhöhen **OR0D2**

Modulbreite 100 cm, Tiefe 40,4 cm


Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Regal, Höhe 36 cm

1 Ordnerhöhe **OR0A4**




Regal, Höhe 72 cm

2 Ordnerhöhen **OR0C4**



Regal, Höhe 108 cm

3 Ordnerhöhen **OR0B4**



Regal, Höhe 144 cm

4 Ordnerhöhen **OR0D4**

Regal Tiefenänderung

Art.NR:

Aufpreis 30er Korpustiefe (30,4 cm) **ZA30**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Bodenvarianten

Art.NR:



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm

55 cm breit

schwarz **SG11DA**

silber **SG11SI**

80 cm breit

schwarz **SG12DA**

silber **SG12SI**

100 cm breit

schwarz **SG17DA**

silber **SG17SI**

Verstellgleiter m. Bodenausgleich **SG49**



4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller

Höhe 9,5 cm, Rollen ø 7,5 cm

RZ46

Couchtisch

Tischplatten 25 mm, Höhe 51 cm.

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:





Abb. OC182



60x60 cm **OC161**

80x60 cm **OC162**

120x60 cm **OC163**

140x60 cm **OC168**

80x80 cm **OC182**

120x80 cm **OC183**

140x80 cm **OC188**

norma

Schrank-, Theken- und Arbeitsplatzgestaltung



mex[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Die „Norm A“ für besonders ästhetische Kombinationen, mit Schrankmodulen in Breite 43, 100, 160 cm und Ausgleichsschränke nach Maß von 30 bis 80 cm Breite für lückenlose Von-Wand-zu-Wand-Lösungen. Höhe 56,3, 72 oder 108 cm - als Unterbau von Arbeitsplätzen und zwei bzw. drei Ordnerhöhen - plus zusätzliche Höhe durch Verstellgleiter (2,5 cm), festen Stahl-Sockel (4 cm), Holz-Sockel anthrazit (2.5 cm) oder Rollen mit Feststeller (5 cm). In der Ausführung als Aufsatz, zur Turmbildung, oder mit integriertem Bodenausgleich bleibt die jeweilige Korpushöhe erhalten. Regal-, Schiebetür-, Schubladen-, Rollladenelemente und CPU-Module stehen für die Gestaltung zur Verfügung.

Integrierte Abdeckplatten mit umweltfreundlicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), 25 mm stark, Kanten 2 mm, seitlich gerundet. Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Korpus fest verleimt, 41 oder 59 cm tief, mit Sichtrückwand (8 mm) auch ideal als freistehender Raumteiler, Fachboden aus 19 mm Holzwerkstoff.

Korpusfrontabschluss durch:
- Schiebetüren, laufruhig auf höhenverstellbaren Rollen, mit durchgehender Griffleiste mit Dichtlippe und Sicherheitsschloss.
- Querrollladen, einseitig, mit ineinandergreifenden Kunststofflamellen, laufruhig und langlebig. Mit Griffleiste und Sicherheitsschloss, Rollladen nach rechts oder nach links schließend. Farbe silber.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Griffleisten (an Schiebetüren)

SI silbergrau
DA schwarz

Querrollladen

Front brillantsilber

Stahl-Sockel 4cm mit innenverstellbaren Bodenausgleichsschrauben.

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006

Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Preise und techn. Änderungen vorbehalten.

Büromöbel **mex** GmbH & Co.KG
Schindwaldstraße 28

74889 Sinsheim-Steinsfurt

☎ 07261/9286-0 (Vertrieb - 16)


✉ info@mex-buero.de

🌐 www.mex-buero.de

Modulbreite 100 cm, Tiefe 40,7 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Schubladenschrank mit 2 Auszügen aus Holzwerkstoff, Aluminiumseiten auf Teleskopvollauszug und Einlaufdämpfung.
1 Ordnerhöhe 36 cm **NR0H7**



Regal, Höhe 56.3 cm
1 1/4 Ordnerhöhen **NR0J7**




Regal, Höhe 72 cm
2 Ordnerhöhen **NR0K7**




Regal, Höhe 108 cm
3 Ordnerhöhen **NR0L7**




Schiebetürschrank, Höhe 56.3 cm mit Druckzylinderschloß
1 1/4 Ordnerhöhen **NS0J7**




Schiebetürschrank, Höhe 72 cm mit Druckzylinderschloß
2 Ordnerhöhen **NS0K7**



Schiebetürschrank, Höhe 108 cm mit Druckzylinderschloß
3 Ordnerhöhen **NS0L7**



Querrolladenschrank, Höhe 72 cm, mit Sicherheitsschloß
2 Ordnerhöhen **NQ0K7**



Querrolladenschrank, Höhe 108 cm, mit Sicherheitsschloß
3 Ordnerhöhen **NQ0L7**

Ergänzungen Modulbreite 100 cm

Art.NR:

Sichrückwand 1 OH **S4H7**
Sichrückwand 1 1/4 OH **S4J7**
Sichrückwand 2 OH **S4K7**
Sichrückwand 3 OH **S4L7**

Rollladen links schließend **SZ01**


Aufpreis 60er Korputiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 100 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm, Schrankh. 58,8 cm **SG49**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG17DA**
silber **SG17SI**


Modulbreite 160 cm, Tiefe 40,7 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 56.3 cm
1 1/4 Ordnerhöhen **NR0J9**




Regal, Höhe 72 cm
2 Ordnerhöhen **NR0K9**




Regal, Höhe 108 cm
3 Ordnerhöhen **NR0L9**



Schiebetürschrank, Höhe 56.3 cm mit Druckzylinderschloß
1 1/4 Ordnerhöhen **NS0J9**




Schiebetürschrank, Höhe 72 cm mit Druckzylinderschloß
2 Ordnerhöhen **NS0K9**



Schiebetürschrank, Höhe 108 cm mit Druckzylinderschloß
3 Ordnerhöhen **NS0L9**



Querrolladenschrank, Höhe 72 cm, mit Sicherheitsschloß
2 Ordnerhöhen **NQ0K9**



Querrolladenschrank, Höhe 108 cm, mit Sicherheitsschloß
3 Ordnerhöhen **NQ0L9**

Sockelvarianten 160 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG49**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG19DA**
silber **SG19SI**

Ergänzungen Modulbreite 160 cm




Art.NR:

Sichrückwand 1 1/4 OH **S4J9**
Sichrückwand 2 OH **S4K9**
Sichrückwand 3 OH **S4L9**

Rollladen links schließend **SZ01**

Aufpreis 60er Korputiefe (58,4 cm) **ZA60**

Blumentrog 100 cm, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung		Art.NR:
	mit 3 entnehmbaren Behältnissen 1 Ordnerhöhe 36 cm	NB0H7
	mit 3 entnehmbaren Behältnissen 2 Ordnerhöhen 72 cm	NB0K7
	mit 3 entnehmbaren Behältnissen 3 Ordnerhöhen 108 cm	NB0L7

Sockelvarianten 100 cm

		Art.NR:
	Verstellgleiter mit Bodenausgleich Höhe 2,5 cm, Schrankh. 58,8 cm	SG49
	4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller Höhe 5 cm, Schrankh. 61,3 cm	RZN45
	4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller Höhe 9,5 cm, Rollen ø 7,5 cm	RZ46
	Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm schwarz SG17DA silber SG17SI	

Blumentrog 40,4 cm, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung		Art.NR:
	mit 1 entnehmbarem Behälter 1 Ordnerhöhe 36 cm	NB0H0
	mit 1 entnehmbarem Behälter 2 Ordnerhöhen 72 cm	NB0K0
	mit 1 entnehmbarem Behälter 3 Ordnerhöhen 108 cm	NB0L0


Sockelvarianten 40,4 cm

		Art.NR:
	Verstellgleiter mit Bodenausgleich Höhe 2,5 cm, Schrankh. 58,8 cm	SG49
	4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller Höhe 5 cm, Schrankh. 61,3 cm	RZN45
	4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller Höhe 9,5 cm, Rollen ø 7,5 cm	RZ46
	Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm schwarz SG10DA silber SG10SI	


Ausgleichsregal 30 - 80 cm, Tiefe 40,7 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Regal, Höhe 72 cm
Bitte gewünschte Breite angeben.
2 Ordnerhöhen **NX0K9**



Regal, Höhe 108 cm
Bitte gewünschte Breite angeben.
3 Ordnerhöhen **NX0L9**

- Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Breite an.

Ergänzungen Ausgleichsregal

Art.NR:

Sichrückwand 2 OH **S4KX**
Sichrückwand 3 OH **S4LX**


Aufpreis 60er Korpus tiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten Ausgleichsregal

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG47**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG1XDA**
silber **SG1XSI**


Eckschrank 100/100 cm, Tiefe 40,7 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung*


Art.NR:




Regal, Höhe 72 cm
2 Ordnerhöhen **NT0K0**



Regal, Höhe 108 cm
3 Ordnerhöhen **NT0L0**



Querrollladenschrank, Höhe 72 cm,
mit Sicherheitsschloß
2 Ordnerhöhen **NT0K1**



Querrollladenschrank, Höhe 108 cm,
mit Sicherheitsschloß
3 Ordnerhöhen **NT0L1**

Ergänzungen Eckschrank

Art.NR:

Rollladen links schließend **SZ01**


Aufpreis Korpus zerlegbar **ZA03**

Sockelvarianten Eckschrank

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG44**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG1EDA**
silber **SG1ESI**

Schubladenelement 43 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

mit Kunststoff-Organisations-Schubladen auf Teleskopvollauszug. Inneneinrichtung siehe  kompatibel.



4 Schubladen, Höhe 72 cm
Tiefe 41 cm **NN0K1**



6 Schubladen, Höhe 108 cm
Tiefe 41 cm **NN0L1**

Ergänzungen Schubladenelement

Art.NR:

Sichrückwand 2 OH **S4KN**

Sichrückwand 3 OH **S4LN**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**


Aufpreis 60er Auszüge **ZA61**

Sockelvarianten Schubladenelement

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG4N**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG1NDA**
silber **SG1NSI**

Abschlußregal 40,7 cm, Tiefe 40,7 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:



Regal ¼ Kreis, Höhe 72 cm
2 Ordnerhöhen **NE0K6**



Regal ¼ Kreis, Höhe 108 cm
3 Ordnerhöhen **NE0L6**

Ergänzungen Abschlußregal

Art.NR:

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten Abschlußregal

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG4A**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG1ADA**
silber **SG1ASI**

Ablageauszug

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Auszug 70 cm breit, für Tiefe 41 cm



zu Modulbreite 100 cm **ZL17**

zu Modulbreite 160 cm **ZL19**

Höhenausgleich zum Ablageauszug

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

in Modulbreite, für Tiefe 41 cm

zu Modulbreite 100 cm **ZL27**

zu Modulbreite 160 cm **ZL32**



zum Ausgleichsregal **ZL29**

zum Abschlußregal **ZL26**

zum Eckschrank **ZL31**

Hängerahmenauszug

Art.NR:



80er Einbauraster, Tiefe 30 cm,
Hängerahmen für je 2 x DIN A4 quer

Befestigung an Wand erforderlich **SZ823**

Sicherheitshinweis:

Der Einbau von Hängerahmen ist nur in Verbindung mit einer Wandbefestigung zur Kippsicherung möglich.

Empfehlung Schrankaufhänger **SZ55**

Zusätzliche Einlegeböden

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Regale und Schiebetürmodule haben eine Mittelwand. Pro Ebene benötigt man 2 Einlegeböden.

Bei 160er Querrollladen ist die Mittelwand versetzt, dadurch werden für eine Ebene 2 Einlegeböden in unterschiedlicher Größe benötigt.

Regal und Schiebetürschrank 100 cm **2 x SB37**

Regal und Schiebetürschrank 160 cm **2 x SB39**

Querrollladenschrank 100 cm **SB42**

Querrollladenschrank 160 cm großes Fach **SB42**

Querrollladenschrank 160 cm kleines Fach **SB30**

Ausgleichsregal (Bitte Breite angeben) **SB3X**

Abschlußregal **SB3A**

Sitzauflage aus Naturfilz grau meliert

Art.NR:

40 x 40 cm Ecken gerundet **ZD38**

Dekorwechsel zu Korpusfarbe

Farben: siehe Produktbeschreibung Art.NR:

Front Dekor **PN31**

Deckel, 25mm **PN30**

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano

VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze, Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- / Container Deckel, Winkelemente und Tischplatten.


Gesamt **PN26**

Front Dekor **PN27**

Deckel / Platte 25 mm **PN28**

systema

Schrank- und Schrankwand-Konzept



IMEX[®] MÖBEL FÜR'S BÜRO

Universell und variabel, mit Schrankmodulen in drei Breiten (55, 80 und 110 cm) und fünf Höhen (36, 72, 108, 144, 180 und 216 cm) plus zusätzlichen Höhen durch Verstellgleiter (2,5 cm), festen Stahl-Sockel (4 cm), oder Holz-Sockel anthrazit (2,5 cm).

Mit Regal-, Flügeltür-, Schiebetür- und Schubkastenelementen, als Aufsatz, auf Sockel oder Verstellgleitern, als Einzelschrank, Vormauerschrank und Raumteiler.

Platten mit umweltfreundlicher, gesundheitlich unbedenklicher Melaminschichtstoffoberfläche KF auf Mehrschichtflachpressplatten E1 (EN 14322), Emissionsklasse E1, Plattenstärken 16, 19 und 25 mm, Kanten mit thermoplastischem Kunststoff, seitlich gerundet.

Oberfläche blendfrei, lichtecht, antistatisch, pflegeleicht, weitgehend unempfindlich gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

Korpus, Tiefe 40,4 cm oder 58,4 cm, gedübelt und fest verleimt mit allseitig eingeneteter, verzugsfreier 8 mm starker Sichtrückwand, wahlweise aufgesetzter Sichtrückwand wie Front 16 mm stark. Seiten 19 mm, mit 25 mm System-Rasterbohrung für Einlegeböden und Einbauten. Boden und Platte 16 mm stark.

Türen: Flügeltüren aus Holzwerkstoff mit Ganzmetall-Weitwinkelmöbelband 105°, Selbsteinzug und Dämpfung, serienmäßig mit Dreipunktverriegelung, Dreholive mit Wechselkern-Schließzylinder, austauschbar ohne Dreholive mit Wechselkern.

Schiebetüren auf höhenverstellbaren Rollen laufend, oben mit verriegelbarer Federführung, seitlich in voller Höhe, durchlaufende, stoßgedämpfte Griffleiste und Druckzylinderschloss.

Farbschlüssel

Standard Dekore

AP alte planke (Auslaufd.)	Nachbildung
BU buche	Nachbildung
FE fjord-eiche	Nachbildung
GW weißgrau	RAL ~ 9002
LG lichtgrau	RAL ~ 7035
MP mediterrane pinie	Nachbildung
NB nearly black	NCS ~ S8500-N
PW pergament weiß	RAL ~ 9016
SA steppen-akazie	Nachbildung

Avantgarde Dekore, Aufpreise siehe Kompatibel

LE land-eiche	Nachbildung
VC vulcano*	Nachbildung

*Ausschließlich bei Plattenstärke 25 mm möglich.

Griffleisten (an Schiebetüren)

SI silbergrau
DA schwarz

Organisationsschubladen

generell schwarz	ähnl. RAL 9011
------------------	----------------

Stahl-Sockel 4 cm mit innenverstellbaren Bodenausgleichsschrauben

DA schwarz	ähnl. RAL 9005
SI brillantsilber	ähnl. RAL 9006

Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Preise und techn. Änderungen vorbehalten.

Büromöbel **imex** GmbH & Co.KG
Schindwaldstraße 28

74889 Sinsheim-Steinsfurt

☎ 07261/9286-0 (Vertrieb - 16)
✉ info@mex-buero.de
🌐 www.mex-buero.de


Modulbreite 55 cm, Typ A+C, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Regal, Höhe 36 cm Type A
1 OH Basisschrank **SR0A1**
1 OH Hängeschrank **SR7A1**



Flügeltür, Höhe 36 cm Type A
1 OH Basisschrank **SF0A1**
1 OH Hängeschrank **SF7A1**



Regal, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SR0C1**
2 OH Hängeschrank **SR7C1**



Flügeltür, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SF0C1**
2 OH Hängeschrank **SF7C1**

Ergänzungen Modulbreite 55 cm

Art.NR:

Sichrückwand 1 OH Type A **S4A1**
Sichrückwand 2 OH Type C **S4C1**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 55 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG41**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG11DA**
silber **SG11SI**


Modulbreite 80 cm, Typ A+C, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 36 cm Type A
1 OH Basisschrank **SR0A2**




Flügeltüren, Höhe 36 cm Type A
1 OH Basisschrank **SF0A2**




2 Auszüge, Höhe 36 cm Type A
Schubladen aus Holzwerkstoff, Aluminium
-seiten auf Teleskopvollauszug und
Einlaufdämpfung.
1 OH Basisschrank **S2S0A2**



Regal, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SR0C2**



Flügeltüren, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SF0C2**



Schiebetüren, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SS0C2**



2 Auszüge, Höhe 72 cm Type C
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
2 OH Basisschrank **S2R0C2**



4 Auszüge, Höhe 72 cm Type C
Schubladen aus Holzwerkstoff, Aluminium
-seiten auf Teleskopvollauszug und
Einlaufdämpfung.
2 OH Basisschrank **S4S0C2**

Ergänzungen Modulbreite 80 cm

Art.NR:

Sichrückwand 1 OH Type A **S4A2**
Sichrückwand 2 OH Type C **S4C2**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**


Aufpreis 60er Auszüge **ZA61**

Sockelvarianten 80 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG42**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG12DA**
silber **SG12SI**

Modulbreite 110 cm, Typ A+C, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 36 cm Type A

1 OH Basisschrank **SR0A3**


1 OH Hängeschrank **SR7A3**



Flügeltüren, Höhe 36 cm Type A

1 OH Basisschrank **SF0A3**


1 OH Hängeschrank **SF7A3**



Regal, Höhe 72 cm Type C

2 OH Basisschrank **SR0C3**


2 OH Hängeschrank **SR7C3**



Flügeltüren, Höhe 72 cm Type C

2 OH Basisschrank **SF0C3**

2 OH Hängeschrank **SF7C3**



Schiebetüren, Höhe 72 cm Type C

2 OH Basisschrank **SS0C3**

2 OH Hängeschrank **SS7C3**

Ergänzungen Modulbreite 110 cm

Art.NR:

Sichrückwand 1 OH Type A **S4A3**

Sichrückwand 2 OH Type C **S4C3**

Aufpreis 60er Korputiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 110 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich

Höhe 2,5 cm **SG43**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm


schwarz **SG13DA**

silber **SG13SI**

Modulbreite 55 cm, Typ B, Tiefe 40,4 cm


Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Regal, Höhe 108 cm Type B

3 OH Basisschrank **SR0B1**



Flügeltür, Höhe 108 cm Type B

3 OH Basisschrank **SF0B1**



Flügeltür/offen, Höhe 108 cm Type B

3 OH Basisschrank **SU0B1**

Ergänzungen Modulbreite 55 cm

Art.NR:

Sichrückwand 3 OH Type B **S4B1**

Aufpreis 60er Korputiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 55 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich

Höhe 2,5 cm **SG41**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm


schwarz **SG11DA**

silber **SG11SI**


Modulbreite 80 cm, Typ B, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SR0B2**



Flügeltüren, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SF0B2**



Schiebetüren, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SS0B2**



Flügeltüren/offen, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SU0B2**



Flügel./ 2 Auszüge, Höhe 108 cm Type B
Schubladen aus Holzwerkstoff, Aluminium-
seiten auf Teleskopvollauszug und
Einlaufdämpfung.
3 OH Basisschrank **S2S0B2**

Modulbreite 80 cm, Typ B, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



2 Auszüge/offen, Höhe 108 cm Type B
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
3 OH Basisschrank **S2R0B2**



2 Auszüge/Flügeltüren,
Höhe 108 cm Type B
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
3 OH Basisschrank **S2F0B2**



3 Auszüge, Höhe 108 cm Type B
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
3 OH Basisschrank **S3R0B2**

Ergänzungen Modulbreite 80 cm

Art.NR:

Sichrückwand 3 OH Type B **S4B2**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Aufpreis 60er Auszüge **ZA61**

Sockelvarianten 80 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG42**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG12DA**
silber **SG12SI**


Modulbreite 110 cm, Typ B, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SR0B3**



Flügeltüren, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SF0B3**



Schiebetüren, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SS0B3**

Ergänzungen Modulbreite 110 cm

Art.NR:

Sichrückwand 3 OH Type B **S4B3**


Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 110 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG43**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG13DA**
silber **SG13SI**


Modulbreite 55 cm, Typ D, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SR0D1**



Flügeltür, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SF0D1**



Flügeltür/offen, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SU0D1**

Ergänzungen Modulbreite 55 cm

Art.NR:

Sichrückwand 4 OH Type D **S4D1**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 55 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG41**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG11DA**
silber **SG11SI**


Modulbreite 80 cm, Typ D, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SR0D2**



Flügeltüren, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SF0D2**



Schiebetüren, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SS0D2**




Flügeltüren/offen, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SU0D2**

Modulbreite 80 cm, Typ D, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



2 Auszüge/offen, Höhe 144 cm Type D
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
4 OH Basisschrank **S2R0D2**



2 Auszüge/Flügeltüren,
Höhe 144 cm Type D
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
4 OH Basisschrank **S2F0D2**



4 Auszüge, Höhe 144 cm Type D
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
4 OH Basisschrank **S4R0D2**

Ergänzungen Modulbreite 80 cm

Art.NR:

Sichrückwand 4 OH Type D **S4D2**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Aufpreis 60er Auszüge **ZA61**

Sockelvarianten 80 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG42**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG12DA**
silber **SG12SI**


Modulbreite 110 cm, Typ D, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SR0D3**



Flügeltüren, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SF0D3**



Schiebetüren, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SS0D3**

Ergänzungen Modulbreite 110 cm

Art.NR:

Sichrückwand 4 OH Type D **S4D3**


Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 110 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG43**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG13DA**
silber **SG13SI**


Modulbreite 55 cm, Typ E, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SR0E1**



Flügeltür, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SF0E1**



Flügeltür/open, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SU0E1**



Flügeltür, Höhe 180 cm Type E
mit Ausziehkleiderstange
5 OH Basisschrank **SK0E1**

Ergänzungen Modulbreite 55 cm

Art.NR:

Sichrückwand 5 OH Type E **S4E1**


Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 55 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG41**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG11DA**
silber **SG11SI**


Modulbreite 80 cm, Typ E, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SR0E2**



Flügeltüren, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SF0E2**



Flügeltüren/offen, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SU0E2**



2 Auszüge/offen, Höhe 180 cm Type E
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
5 OH Basisschrank **S2R0E2**



2 Auszüge/Flügeltüren,
Höhe 180 cm Type E
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
5 OH Basisschrank **S2F0E2**

Modulbreite 80 cm, Typ E, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



3 Auszüge/Flügeltüren,
Höhe 180 cm Type E
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
5 OH Basisschrank **S3F0E2**

Ergänzungen Modulbreite 80 cm

Art.NR:

Sichrückwand 5 OH Type E **S4E2**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**


Aufpreis 60er Hängerahmen **ZA61**

Sockelvarianten 80 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG42**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG12DA**
silber **SG12SI**


Modulbreite 110 cm, Typ E, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SR0E3**



Flügeltüren, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SF0E3**



Flügeltüren, Höhe 180 cm Type E
mit Ausziehkleiderstange
5 OH Basisschrank **SX0E3**



Flügeltüren, Höhe 180 cm Type E
mit 2 Ausziehkleiderstangen
5 OH Basisschrank **SK0E3**

Ergänzungen Modulbreite 110 cm

Art.NR:

Sichrückwand 5 OH Type E **S4E3**


Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 110 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG43**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG13DA**
silber **SG13SI**


Modulbreite 55 cm, Typ F, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SR0F1**



Flügeltür, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SF0F1**



Flügeltür/offen, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SU0F1**



Flügeltür, Höhe 216 cm Type F
mit Ausziehkleiderstange
6 OH Basisschrank **SK0F1**

Ergänzungen Modulbreite 55 cm

Art.NR:

Sichrückwand 6 OH Type F **S4F1**


Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten 55 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG41**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG11DA**
silber **SG11SI**


Modulbreite 80 cm, Typ F, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:



Regal, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SF0F2**



Flügeltüren, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SF0F2**




Flügeltüren/offen, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SU0F2**


Modulbreite 80 cm, Typ F, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



2 Auszüge/offen, Höhe 216 cm Type F
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
6 OH Basisschrank **S2R0F2**



2 Auszüge/Flügeltüren,
Höhe 216 cm Type F
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
6 OH Basisschrank **S2F0F2**



3 Auszüge/Flügeltüren,
Höhe 216 cm Type F
Organisations-Stahlhängerahmen mit
Vollauszügen für Hängemappen 2xDIN A4
mit Blende, Zentralverschluß und
Auszugssperre
6 OH Basisschrank **S3F0F2**

Ergänzungen Modulbreite 80 cm

Art.NR:

Sichrückwand 6 OH Type F **S4F2**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Aufpreis 60er Auszüge **ZA61**

Sockelvarianten 80 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG42**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG12DA**
silber **SG12SI**


Modulbreite 110 cm, Typ F, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SR0F3**



Flügeltüren, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SF0F3**



Flügeltüren, Höhe 216 cm Type F
mit Ausziehkleiderstange
6 OH Basisschrank **SX0F3**



Flügeltüren, Höhe 216 cm Type F
mit 2 Ausziehkleiderstangen
6 OH Basisschrank **SK0F3**

Ergänzungen Modulbreite 110 cm

Art.NR:


Sichrückwand 6 OH Type F **S4F3**

Sockelvarianten 110 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG43**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG13DA**
silber **SG13SI**


Bitte setzen Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Farbe hinter die Artikelnummer

System-Blenden

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:

Für mex systema und mex norma auf Stahlsockel. Die Blenden sind 16 mm stark und durch mitgelieferte Beschläge schnell und einfach montierbar. Bei Holzdekoren verläuft die Maserung nach der Länge.



Seitenblende 42 cm
Höhe bis 225 cm **SW240**
Höhe bis 275 cm **SW250**

Seitenblende 43,6 cm
für Schränke mit Sichrückwand
Höhe bis 225 cm **SW247**
Höhe bis 275 cm **SW257**



Wandanschlußblende 4 cm - 12 cm
Höhe bis 225 cm **SW341**
Höhe bis 275 cm **SW351**

Wandanschlußblende 12,1 cm - 20 cm
Höhe bis 225 cm **SW342**
Höhe bis 275 cm **SW352**

Wandanschlußblende 20,1 cm - 30 cm
Höhe bis 225 cm **SW343**
Höhe bis 275 cm **SW353**

Deckenanschlußblende 4 cm - 12 cm
Länge bis 55 cm **SW511**
Länge bis 80 cm **SW521**
Länge bis 110 cm **SW531**
Länge bis 200 cm **SW541**
Länge bis 275 cm **SW551**



Deckenanschlußblende 12,1 cm - 20 cm
Länge bis 55 cm **SW512**
Länge bis 80 cm **SW522**
Länge bis 110 cm **SW532**
Länge bis 200 cm **SW542**
Länge bis 275 cm **SW552**


Deckenanschlußblende 20,1 cm - 30 cm
Länge bis 55 cm **SW513**
Länge bis 80 cm **SW523**
Länge bis 110 cm **SW533**
Länge bis 200 cm **SW543**
Länge bis 275 cm **SW553**

Sideboard-Abdeckplatten

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

25 mm stark, mit 4 thermoplastischen Kanten 2 mm, gerundet. Für eine gute Optik sollte die Abdeckplatte jeweils am stirnseitigen Ende um 2 mm Kantenstärke überstehen.



43 cm tief
von 60 - 120 cm **RB435**
von 120,1 - 160 cm **RB436**
von 160,1 - 200 cm **RB437**
von 200,1 - 275 cm **RB438**

• Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Länge an.

Regalsystem Befestigungsvarianten

Art.NR:

Zur Montage der Platten an Korpusseite

Montagewinkel Set, inkl. Schrauben
4 Winkel mit Abdeckkappen **SL54**


Ausgleichsmodule 30-79 cm, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung


Art.NR:




Regal, Höhe 36 cm Type A
1 OH Basisschrank **SXR0A9**




Flügeltür/en, Höhe 36 cm Type A
1 OH Basisschrank **SXF0A9**



Regal, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SXR0C9**




Flügeltür/en, Höhe 72 cm Type C
2 OH Basisschrank **SXF0C9**




Regal, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SXR0B9**




Flügeltür/en, Höhe 108 cm Type B
3 OH Basisschrank **SXF0B9**




Regal, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SXR0D9**



Flügeltür/en, Höhe 144 cm Type D
4 OH Basisschrank **SXF0D9**



Regal, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SXR0E9**




Flügeltür/en, Höhe 180 cm Type E
5 OH Basisschrank **SXF0E9**


Ausgleichsmodule 30-79 cm, Tiefe 40,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Regal, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SXR0F9**



Flügeltür/en, Höhe 216 cm Type F
6 OH Basisschrank **SXF0F9**

- Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer die gewünschte Breite an.
- Bitte geben Sie bei Flügeltürmodulen bis zu einer Breite von 60 cm zusätzlich zur Artikelnummer den gewünschten Türanschlag in DIN an.
- Flügeltürmodule ab einer Breite von > 60 cm haben 2 Türen.

Zusätzliche Einlegeboden Ausgl. Module

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

Bitte Modulbreite angeben.

Fachboden Ausgleichsmodul **SB3X**

Ergänzungen Ausgleichsmodule

Art.NR:

Sichrückwand 1 OH Type A **S4AX**

Sichrückwand 2 OH Type C **S4CX**

Sichrückwand 3 OH Type B **S4BX**

Sichrückwand 4 OH Type D **S4DX**

Sichrückwand 5 OH Type E **S4EX**

Sichrückwand 6 OH Type F **S4FX**


Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Sockelvarianten Ausgleichsmodule

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG4X**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG1XDA**
silber **SG1XSI**

Wandgarderobe

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Höhe: 110 cm, Breite 40 cm mit 3 Hacken
RD1G

Garderobe Höhe 184 cm, Tiefe 58,4 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Seiten, Deckel und Konstruktionsboden
25 mm stark. Mit Kleiderstange. zerlegt.
80 cm breit **RD2G**
100 cm breit **RD3G**

Sitzbank Höhe 45 cm, Tiefe 42 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:



Seiten, Deckel und Traverse 25 mm stark.
42 cm breit **SSB0**
80 cm breit **SSB2**
110 cm breit **SSB3**

Sitzauflage aus Naturfilz grau meliert

Art.NR:


40 x 40 cm Ecken gerundet

ZD38

Modulbreite 40 cm, Typ E, Tiefe 42 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Wertfachschrank, Höhe 180 cm Type E
mit 5 Türen, Zahlenschlossverriegelung
mit fester Nr. Bestimmung
5 OH Basisschrank **SW0E0**

Sockelvarianten Wertfachschrank

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG4X**




Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG1XDA**
silber **SG1XSI**

Modulbreite 55 cm, Typ E, Tiefe 42 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:




Wertfachschrank, Höhe 180 cm Type E
mit 4 Türen, Zahlenschlossverriegelung
mit fester Nr. Bestimmung
Basisschrank **SW0E1**

Sockelvarianten 55 cm

Art.NR:



Verstellgleiter mit Bodenausgleich
Höhe 2,5 cm **SG41**



Stahlsockel mit Bodenausgl. Höhe 4 cm
schwarz **SG11DA**
silber **SG11SI**

Ergänzungen Wertfachschrank

Art.NR:

Werkstattschlüssel für Zahlenschl. **SZ54**

Briefschlitz Flügeltüre um 2,5 cm
gekürzt **SZ02**

Zahlenschloßverriegelung als Gast
anstelle Standardverriegelung **SZ60**

Türschilder am Schloß integriert
mit Beschriftungsmodul (Stück) **SZ61**

Aufpreis 60er Korpustiefe (58,4 cm) **ZA60**

Hängerahmenauszug Modulbreite 80 cm

Art.NR:

Zum Einbau hinter Flügeltüren oder im Regal.
Befestigung an der Wand erforderlich.



Modulbreite 80
Hängerahmen für 2 x DIN A4 quer
41er Tiefe, Nutztiefe 33 cm **SZ824**
60er Tiefe, Nutztiefe 49 cm **SZ826**

Sicherheitshinweis:

Der Einbau von Hängerahmen ist nur in Verbindung mit einer
Wandbefestigung zur Kippsicherung möglich.

Sicherheitsbefestigungsset **SZ55**


*Nicht nachrüstbar

Schubladenelement Modulbreite 80 cm

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

Schublade aus Holzwerkstoff, Aluminiumseiten auf
Teleskopvollauszug und Einlaufdämpfung.
Zum Einbau hinter Flügeltüren oder im Regal



41er Tiefe, Nutztiefe 32 cm **SZ827**
60er Tiefe, Nutztiefe 47 cm **SZ828**

Sicherheitshinweis:

Der Einbau von Hängerahmen ist nur in Verbindung mit einer
Wandbefestigung zur Kippsicherung möglich.

Sicherheitsbefestigungsset **SZ55**


*Nicht nachrüstbar

Zusätzliche Einlegeboden

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

110 cm breite Module haben eine Mittelwand.
Pro Ebene benötigt man 2 Einlegeboden.



Modulbreite 55 **SB41**
Modulbreite 80 **SB42**
Modulbreite 110 **SB43**

Zubehör

Art.NR:



Schrankverbindungsschrauben mit Hülse
(2 Stück) **SZ56**



Innenspiegel **SZ47**



Ausziehkleiderstange **SZ44**



Kleiderstange mit Schrankrohrlager
zur Montage an Fachboden.

Modulbreite 55 **SZ21**
Modulbreite 80 **SZ22**
Modulbreite 110 **SZ23**

Zubehör Schließtechnik

Art.NR:



Ersatzschlüssel passend für alle Zylinder-
schlösser. Bitte Nummer angeben.
1 Stück **SZ53**



Wechselkern passend für Schlösser mit
einem Schlüssel. Bitte Nummer angeben.
anstelle Serien Griffolive **SZ48**
zusätzlich **SZ49**

Metallgriffe nicht für Apothekerschränke

Art.NR:



Standardgriff lose **EZ583**
Standardgriff ergänzend montiert **EZ584**

Tiefer Korpus nicht für Viertelkreis- + Eckmodule

Art.NR:

Aufpreis 60er Korpus-tiefe (58,4 cm) **ZA60**

Aufpreis 60er Auszüge **ZA61**

*Nicht möglich bei: 110er F-Schränken, Eckmodule

Dekorwechsel zu Korpusfarbe

Farben: siehe Produktbeschreibung

Art.NR:

Front Dekor **PN31**

Aufpreis Avantgarde Dekore

Art.NR:

LE land-eiche und VC vulkano
VC vulkano ausschl. in 25mm möglich für Tischansätze,
Abdeckplatten, mex norma Sideboarddeckel, Anstell- /
Container Deckel, Winkelemente und Tischplatten.

Gesamt **PN26**

Front Dekor **PN27**

Deckel / Platte 25 mm **PN28**

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Büromöbel Mex GmbH & Co KG

I. Allgemeines

- (1) Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Büromöbel Mex GmbH & Co. KG (Lieferer) gelten ausschließlich und sind verbindlich für alle gegenwärtigen und zukünftigen rechtsgeschäftlichen Beziehungen im Hinblick auf den Verkauf und der Lieferung von Waren, also aller Kauf- und Werkverträge einschließlich der Beratungen und sonstigen vertraglichen Leistungen, sofern sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Vertragspartners (Bestellers) werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt.
- (2) Angebote des Lieferers sind freibleibend. Aufträge sowie Änderungen und Ergänzungen werden inhaltlich erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung verbindlich. Fehlt eine Auftragsbestätigung, gilt die Rechnung des Lieferers als Auftragsbestätigung. Beanstandungen unserer Auftragsbestätigungen sind unverzüglich nach Zugang schriftlich geltend zu machen, ansonsten gilt das Geschäft wie vom Lieferer bestätigt zustande gekommen.
- (3) Broschüren, Beschreibungen und Abbildungen der Leistungen vom Lieferer sind vorbehaltlich der ausdrücklichen Einbeziehung in das Vertragsverhältnis der Parteien unverbindlich. Ihre Änderung bleibt, insbesondere im Rahmen des technischen Fortschritts oder der Produktverbesserung, vorbehalten.
- (4) Änderungen des Bestellers zu bereits bestätigten Aufträgen können nur dann durchgeführt werden, wenn dies fertigungstechnisch noch möglich ist und vom Lieferer schriftlich bestätigt wird. Angefallene Zusatzkosten aus Änderungen sind vom Besteller zu ersetzen. Auftragsänderungen erfordern eine Überprüfung und ggf. neue Festlegung des Liefertermins. Bei Sonderanfertigungen oder vom Lieferer von Dritten bezogenen Waren sind Änderungen ausgeschlossen.

II. Preise - Zahlungsbedingungen

- (1) Preise verstehen sich als Nettopreise ab Werk in EURO (€) zuzüglich jeweils gesetzlicher Umsatzsteuer, ausschließlich Versand-, Versicherungs- und Verpackungskosten sowie etwaiger Zölle, Gebühren, Steuern und sonstiger öffentlicher Abgaben, sofern hierüber keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden. Änderungen der Prospektpreise bleiben vorbehalten. Bestätigte Preise gelten nur bei Aufrechterhaltung der bestätigten Mengen. Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Lieferers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Lieferers (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts). Für den Fall, dass sich nach Vertragsschluss und einer Lieferung von weniger als vier Monaten danach die vom Lieferer zu zahlenden Netto-Einkaufspreise für die Ware um mehr als 5% steigt, hat der Lieferer das Recht, die Preissteigerung an den Besteller weiterzugeben. Bei Preissteigerungen von mehr als 10% verpflichten sich die Parteien, in ergänzende Vertragsverhandlungen einzutreten, um eine angemessene Anpassung der vereinbarten Preise herbeizuführen. Können sich die Parteien auf eine angemessene Anpassung des Preises nicht einigen, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- (2) Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung sind nur an den Lieferer möglich, Erfüllungsort der Zahlung ist der Sitz des Lieferers. Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Lieferer. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der Besteller bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5% p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
- (3) Aufrechnungen des Bestellers sind nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder vom Lieferer anerkannten Gegenforderungen möglich.
- (4) Erhält der Lieferer nach Abschluss des Vertrages Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers oder über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise sowie über sonstige Umstände, die darauf schließen lassen, dass durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers der Zahlungsanspruch des Lieferers gefährdet wird, so kann der Lieferer die Lieferung und Leistung verweigern, es sei denn, der Besteller erfüllt den Zahlungsanspruch oder leistet hierfür Sicherheit. Wird nicht binnen einer angemessenen Frist eine Sicherheit bestellt oder die Zahlung bewirkt, kann der Lieferer von dem Vertrag zurücktreten. Die weiteren Ansprüche und Rechte des Lieferers bleiben unberührt. Die vorstehend genannte Berechtigung des Lieferers gilt entsprechend, solange der Besteller nicht für sämtliche Forderungen aus der Geschäftsbeziehung Zahlung bewirkt oder Sicherheiten bestellt.

III. Lieferpflichten

- (1) Der Lieferer zeichnet sich für die Nichteinhaltung von Lieferzeiten und -bedingungen nicht verantwortlich, sofern er diese nicht zu vertreten hat oder diese auf Verschulden des Bestellers beruhen, wie u.a., dass mit dem Besteller technischen Fragen unabgeklärt, von diesem zur Auftragsabwicklung erforderliche Unterlagen verspätet bereitgestellt sind oder vereinbarte Anzahlungen ausstehen.
- (2) Sofern eine Lieferzeit verbindlich vereinbart ist, beginnt diese mit der Auftragsbestätigung und endet mit der Anzeige der Versandbereitschaft. Nachträgliche Auftragsänderungen bewirken, dass die Lieferzeit mit der Änderungsbestätigung neu beginnt.
- (3) Ist die der Lieferung zugrunde liegende Leistungspflicht dem Lieferer aus sachlich gerechtfertigtem Grunde nicht möglich, ist der Lieferer zum Rücktritt vom Verträge berechtigt, sofern der Lieferer den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und Gegenleistungen des Bestellers unverzüglich erstattet.
- (4) Mit den Folgen des Gefahrübergangs gilt Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Erfüllungsort ist in Ermangelung abweichender Vereinbarung der Geschäftssitz des Lieferers; auch bei frachtfreier Lieferung. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn
 - die Lieferung und, sofern der Lieferer auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,
 - der Lieferer dies mit dem Besteller unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach dieser Ziffer III (4) mitteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,
 - seit der Lieferung oder Installation 12 Werktage vergangen sind oder der Besteller mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. das gelieferte Produkt in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation 12 Werktage vergangen sind und
 - der Besteller die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Lieferer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.
- (5) Lieferfristen gelten mit Meldung der Versandbereitschaft und Bereitstellung zur Abholung beim Lieferer als eingehalten. Verzögert sich die Absendung der Ware aus einem Grund, den der Lieferer nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- (6) Geringe Abweichungen von vorgegebenen Mustern bleiben vorbehalten und berechtigen nicht zu Mängelrügen. Soweit dem Käufer zumutbar, ist der Lieferer auch zur Teilleistung oder -lieferung berechtigt.
- (7) Entstehen Mehraufwendungen, weil der Besteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, werden diese gesondert in Rechnung gestellt. Werden Lieferungen nicht fristgemäß abgenommen, so ist der Lieferer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz von 20% des Rechnungswertes zu verlangen, und zwar ohne Nachweis der tatsächlichen Schadenshöhe. Der Beweis eines höheren Schadens bleibt dem Lieferer unbenommen. Dem Kunden ist in jedem Fall der Nachweis gestattet, dass ein geringerer oder gar kein Schaden eingetreten ist.

IV. Eigentumsvorbehalt

- (1) Der Lieferer behält sich bis zur Erfüllung sämtlicher diesem gegen den Besteller zustehenden Ansprüche, auch wenn besonders bezeichnete Forderungen erfüllt wurden, das Eigentum an gelieferten Waren vor. Bei laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen als Sicherung für die Saldorechnung des Lieferers. Der Vorbehalt erstreckt sich im Falle unbarer Zahlung auf die unangreifbare Einlösung und Gutschrift des Gegenwerts beim Lieferer.
- (2) Vertragswidriges Verhalten des Bestellers berechtigt den Lieferer, die Lieferungen zurückzunehmen, wobei in der Zurücknahme nur ein Rücktritt vom Vertrag liegt, wenn dies vom Lieferer ausdrücklich schriftlich erklärt wird. In der Pfändung der Kaufsache durch den Lieferer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag, wobei dieser nach Rücknahme der Lieferung zu deren Verwertung befugt und der Verwertungserlös auf Verbindlichkeiten des Bestellers, abzüglich Verwertungskosten, anzurechnen ist.
- (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller unverzüglich schriftliche Nachricht an den Lieferer zu erteilen. Interventionskosten gehen zulasten des Bestellers.
- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen und tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. gesetzl. USt.) an den Lieferer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Der Besteller bleibt auch nach der Abtretung zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, wobei der Lieferer Forderung nicht einzieht, solange der Besteller aus den vereinnahmten Erlösen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, kann der Lieferer vom Besteller verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt sowie alle zum Einzug erforderlichen Handlungen vornimmt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (5) Verarbeitungen oder Umbildungen der Lieferung durch den Besteller oder Dritte erfolgen stets für den Lieferer. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen, erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Lieferung zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt gleiches wie für unter Eigentumsvorbehalt erfolgende Lieferungen.
- (6) Bei untrennbarer Vermischung der Lieferung mit nicht dem Lieferer eigenen Gegenständen, erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Lieferung zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwarft das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Lieferer.
- (7) Der Lieferer ist auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, diesem zustehende Sicherheiten freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, wobei die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten dem Lieferer obliegt.

V. Gewährleistung

- (1) Der Lieferer übernimmt keine Gewährleistung, wonach die Waren sich zur gewöhnlichen Verwendung eignen, noch eine übliche Beschaffenheit ausweisen müssen. Garantien werden vom Lieferer nicht abgegeben, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden vom Lieferer getragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
- (2) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Lieferers, kann der Auftraggeber unter den in Ziffer VI. bestimmten Voraussetzungen Schadenersatz verlangen.
- (3) Vorstehende Ausführungen zu V. (1)-(2) gelten nicht, sofern es sich beim Besteller um einen Verbraucher i.S.d. § 13 BGB handelt. Hier gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
- (4) Der Lieferer übernimmt keine Gewährleistung für Mängel, die durch natürliche Abnutzung, Verschleiß, fehlerhaftem oder unsachgemäßem Umgang oder durch mutwillige Beschädigung entstehen. Eine im Einzelfall mit dem Besteller vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
- (5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Besteller ohne Zustimmung des Lieferers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. Der Lieferer kann Aufwendungsersatz verlangen, wenn kein Mangel gefunden wurde und der Besteller die Mängelrüge nicht ohne Fahrlässigkeit erhoben hat. Die Beweislast hierfür liegt beim Besteller. § 254 BGB gilt entsprechend. Für die Höhe der Forderung des Lieferers gilt dessen Preisliste.
- (6) Bei Rechtsmängeln gelten die Regelungen über Sachmängel entsprechend.

VI. Haftung auf Schadenersatz wegen Verschuldens

- (1) Die Haftung des Lieferers auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelfahrter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeschränkt.
- (2) Der Lieferer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgliedern, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind solche Pflichten, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrages notwendig sind, zum Beispiel die mangelfreie Lieferung des Kaufgegenstandes.
- (3) Soweit der Lieferer nach den vorstehenden Bestimmungen dem Grunde nach auf Schadenersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Lieferer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsbüherlicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 3 gelten nicht im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Organmitgliedern oder leitenden Angestellten des Lieferers.
- (4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Lieferers für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 25.000,00 EUR je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
- (5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgliedern des Lieferers.
- (6) Soweit der Lieferer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- (7) Die Einschränkungen dieser Ziffer VI. gelten nicht für die Haftung des Lieferers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (8) Für sämtliche Arbeiten, die vom Kunden in eigener Verantwortung durchgeführt werden, wie die Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen, die Verankerungen von Schrankwänden usw., übernimmt der Lieferer keine Verantwortung.

VII. Schutzrechte

- (1) Der Lieferer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Besteller zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Besteller darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Lieferers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Lieferers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.
- (2) Der Lieferer haftet nicht für die Verletzung etwaiger Patent-, Urheber- oder sonstiger Schutzrechte durch den Kunden an vertragsgegenständlichen Lieferungen oder Leistungen. Wird der Lieferer insofern durch Dritte in Anspruch genommen, hat der Kunde dem Lieferer von jeglichen Ansprüchen dieser Art freizustellen. Im Falle einer Inanspruchnahme wird der Lieferer den Kunden unverbindlich informieren. Der Besteller übernimmt auch die Haftung dafür, dass durch die Verwendung von eingesandten Zeichnungen, Mustern und ähnlicher Beihilfe die Rechte Dritter nicht verletzt werden.

VIII. Vertraulichkeit und Datenschutz

- (1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, Angaben über den jeweils anderen Vertragspartner vertraulich zu behandeln, soweit es sich dabei nicht um in der Öffentlichkeit bereits bekannte Angaben handelt oder der betreffende Vertragspartner der Bekanntgabe vorher ausdrücklich zugestimmt hat. Dies gilt auch sinngemäß für Angebote, Unterlagen, die dem Besteller im Zuge einer Vertragsanbahnung überlassen werden. Die Verpflichtung gilt auch über die Dauer dieses Vertragsverhältnisses hinaus.
- (2) Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass der Lieferer personenbezogene Daten in dem Umfang speichert und verarbeitet, als dies im Rahmen des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt darüber hinaus nur, soweit dies mit unseren Informationen über den Datenschutz im Einklang ist. Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter <https://mex-buero.de/datenschutz/>.

IX. Gerichtsstand, anwendbares Recht

- (1) Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferer und dem Besteller nach Wahl des Lieferers 74889 Sinheim oder der Sitz des Bestellers. Für Klagen gegen den Lieferer ist in diesen Fällen jedoch 74889 Sinheim ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
- (2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.

X. Salvatorische Klausel

- Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige Bestimmung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Abweichungen sowie Neben- und Zusatzabreden sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.



Alle Preise exclusiv MwSt.
Preise und technische Änderungen vorbehalten.

BÜROMÖBEL MEX GMBH & CO.KG
SCHINDWALDSTRASSE 28 ● D-74889 SINSHEIM-STEINSFURT
☎ 07261/9286-0
INFO@MEX-BUERO.DE ● WWW.MEX-BUERO.DE



mex[®]
MÖBEL FÜR'S BÜRO